

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια ενός πλανητικού μειωτήρα του συστήματος ανύψωσης των γερανογεφυρών Ν^ο 3 και 4 της ΟΛΘ ΑΕ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός πλανητικού μειωτήρα του συστήματος ανύψωσης στις γερανογέφυρες 3 και 4 της ΟΛΘ ΑΕ .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **90.000,00 €** χωρίς τον Φ.Π.Α.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Γραμματείας (κτίριο Διοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ , Α΄ προβλήτας) το αργότερο μέχρι την **19 .07.2012** , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ . Το άνοιγμα των προσφορών θα διεξαχθεί στο Τμ Κίνησης ΣΕΜΠΟ στις 12:00 . (Δ/ση ΣΕΜΠΟ)
Οι τιμές των εγγράφων προσφορών θα είναι οριστικές.
2. Η έγγραφη προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο και θα περιλαμβάνει :
 - 2.1. Την **Τεχνική Περιγραφή** για τον πλανητικό μειωτήρα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Β΄ μέρος της παρούσης (Τεχνικοί Όροι και **Παράρτημα Α΄**).
 - 2.2. Την **συνολική τιμή** του προσφερομένου μηχανήματος σε ΕΥΡΩ χωρίς τον Φ.Π.Α.
 - 2.3. Την **ισχύ** της προσφοράς, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από **δύο (2) μήνες**.
 - 2.4. Τον **χρόνο παράδοσης**, ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός και όχι μεγαλύτερος από **εννέα (9) μήνες** .
 - 2.5. Τον **χρόνο εγγύησης**
 - 2.6. **Δήλωση** του Ν. 1599/86 ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3. Ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή.
4. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο ανάδοχος οφείλει να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση .
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα στην προθεσμία που έχει τεθεί από τη Σύμβαση, να προμηθεύσει το μηχάνημα , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Β΄ Μέρος των όρων του Πρόχειρου διαγωνισμού .
6. Η παραλαβή του μειωτήρα θα γίνει από Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Β΄ Μέρος (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και **Παράρτημα Α΄**) οπότε και θα υπογραφεί το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.
7. Μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή έως το τριάντα τοις εκατό (30 %) της αξίας του μηχανήματος, χωρίς το Φ.Π.Α., έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής ανάληψης προκαταβολής.

Η Εγγύηση ανάληψης προκαταβολής θα ισχύει μέχρις επιστροφής στο Πιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε.

Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής με επιτόκιο αυτό των ετησίων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου που θα ισχύουν κατά την ημέρα έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ανάληψης προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίας μονάδας. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από της καταβολής μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής.

Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σ' αυτήν μέχρι την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα συμψηφισθεί κατά την εξόφληση.

Το μετά την αφαίρεση της προκαταβολής υπόλοιπο τίμημα και ο Φ.Π.Α τιμολογίου, θα καταβληθούν στον ανάδοχο μετά βτην υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής, οπότε και θα επιστραφεί και η εγγυητική επιστολή ανάληψης προκαταβολής. (Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα κατά την φάση αυτή θα συμψηφισθούν και οι τόκοι επί του ποσού της προκαταβολής).

8. Κατά την πληρωμή επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Τ.Π.Π.ΟΛΘ). Επί της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήμου, καθώς και 20 % υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου (χαρτοσ. + ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). *Το σύνολο, των κρατήσεων επί του συμβατικού τιμήματος είναι **2,048 %**.*
- 9 Η υπόψη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους αυτούς. Περιπτώσεις της προμήθειας αυτής που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1.2.95 τ.Α') "Προμήθειες δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/4.12.96 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου").

B. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ενός πλανητικού μειωτήρα για τους μηχανισμούς ανύψωσης φορτίου των Γερανογεφυρών Containers No 3 και 4 της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
Ένας (1) πλανητικός μειωτήρας με τύπο PZ 230 – SP του οίκου κατασκευής Emil KREISCOTT GmbH Wuppertal Γερμανίας .
Ο υπό προμήθεια μειωτήρας θα είναι του ίδιου τύπου με αυτούς τους πλανητικούς μειωτήρες που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σήμερα στις παραπάνω Γ/Γ No 3 & 4 .
- 2 Ο μηχανισμός ανύψωσης φορτίου κάθε γερανογέφυρας περιλαμβάνει δύο δίδυμες κινητήριες μονάδες . Κάθε κινητήρια μονάδα αποτελείται από τύμπανο με συρματόσχοινα , πλανητικό μειωτήρα όπως ο υπό προμήθεια , γωνιακό μειωτήρα , δισκόφρενο και ηλεκτροκινητήρα . Επίσης σε κάθε τύμπανο εφαρμόζει ένα φρένο κινδύνου . Οι δύο κινητήριες μονάδες συμπλέκονται μεταξύ τους με ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη .
3. Ο υπό προμήθεια μειωτήρας , θα είναι καινούριος , αμεταχειρίστος και πρόσφατης κατασκευής .
4. Σε περίπτωση κατά την οποία το εργοστάσιο κατασκευής παράγει νέο τύπο μειωτήρα σε αντικατάσταση του προδιαγραφόμενου (τύπος PZ 230 – SP), θα πρέπει να γίνει σχετική επισήμανση από τον προσφέροντα με αναφορά σε τυχόν διαφοροποιήσεις του νέου σε σχέση με τον παλαιό.
Η υποβολή της προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι ο προμηθευτής έλαβε ακριβώς γνώση του μηχανήματος και ο προσφερόμενος από αυτόν μειωτήρας , θα είναι κατάλληλος για το σκοπό που προορίζεται.
5. **Δοκιμές και έλεγχοι κατά την παραλαβή**
Κατά την προσωρινή παραλαβή του πλανητικού μειωτήρα θα γίνει Γενική Επιθεώρηση και έλεγχος του . Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν παρουσία του αναδόχου.
6. **Βιβλία (Documandation)**
Ο μειωτήρας κατά την παράδοσή του, θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα :
 - Από σχέδιο του κατασκευαστή
 - Πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής που θα αναγράφει όλα τα στοιχεία του συγκεκριμένου μειωτήρα.
7. **Λοιποί όροι**
Όλα τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του πλανητικού μειωτήρα , το εργοστάσιο κατασκευής , η ημερομηνία κατασκευής και ελέγχου θα αναγράφονται σε μεταλλική πινακίδα η οποία θα είναι τοποθετημένη σε προσιτό σημείο του κορμού του μηχανήματος.

Θεσσαλονίκη 6.7.2012

Εγκρίνεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.



ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ

Επισημαίνεται ότι ο καινούριος πλανητικός μειωτήρας με τύπο RZ - 230 Sp για να μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερα φορτία κατά την λειτουργία του , κατά την παράδοση του στην ΟΛΘ ΑΕ , σύμφωνα με το συνημένο μηχανολογικό του σχέδιο αρθμ 51 664 - 67 της εταιρίας emil Kreiskott GmbH , στη θέση δεκατρία (13) θα έχει εγκατεστημένο το ρουλεμάν με τύπο NUP 240 EM1 και όχι το ρουλεμάν NUP 230 Ε .

Emil Kreiskott GmbH Maschinenfabrik Wittener Straße 247 D-42279 Wuppertal	Ersatzteilliste	51 664 -67
	PZ-230 Sp	Auftrags-Nr. bei Ersatzteil-Bestellung bitte angeben

