



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τ. Θ : 10467 - ☒ 541.10 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310/593-325

FAX: 2310/526.243

E-mail: promht@thpa.gr

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. ΑΕ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια, πρωτογενών ελαιολιπαντικών, αντιψυκτικού και υγρών φρένων για τις ανάγκες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., για χρονικό διάστημα ενός έτους και με δυνατότητα παράτασης ένα έτος ακόμη.

Στους τεχνικούς όρους που ακολουθούν (παρ. 3 κ 4 του Β' μέρους), αναφέρονται κατά είδος, ποσότητα και τεχνικές προδιαγραφές οι συγκεκριμένοι τύποι ελαιολιπαντικών, αντιψυκτικού, υγρών φρένων, που επιθυμεί να προμηθευτεί η Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Η δαπάνη των παραπάνω προς προμήθεια ειδών προϋπολογίζεται σε **45.000,00 €** πλέον ΦΠΑ για παράδοση ελεύθερη στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

A- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους,

1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ Ή ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ:

Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (τηλ. 2310593121) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιμες ημέρες μέχρι την **13.00' ώρα** (με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής) της **5 / 9 / 2012**.

1.2. Το άνοιγμα των φακέλων, των προσφορών θα γίνει την 6/ 9/ 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Πύλη 11, 3^{ος} όροφος, από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

1.3 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισμένο με την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :

- Προσφορά για τον Διαγωνισμό για την προμήθεια, πρωτογενών ελαιολιπαντικών, αντιψυκτικού και υγρών φρένων για τις ανάγκες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax).
- Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –Δ/ση Διοικητικού, Τμήμα Γραμματείας.

1.4. Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (σύμφωνα με τον αριθ. πρωτ. Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) θα γίνονται δεκτοί και θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

1.5 Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι προσφορές **δεν γίνονται δεκτές** από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων) που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

2.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή.

2.1. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιληφθούν επί ποινή απαραδέκτου:

- Η Έντυπη προσφορά-όπως παρατίθεται συνημμένη στο παρόν (η οποία θα υπογράφεται από τον προσφέροντα και θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης) η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

- περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Β' μέρος των όρων του Διαγωνισμού (Τεχνικοί όροι).
 - Η τιμή της προσφοράς σε Ευρώ, πλέον ΦΠΑ
 - Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς
 - Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του Πρόχειρου αυτού Διαγωνισμού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που έχει αυτό συμβεί, να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι του αποκλεισμού (σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας). (Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι του Ν.1599/86 και φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής)
- Βεβαίωση του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ότι η μετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρία ασχολείται με την εμπορία πετρελαιοειδών.
- Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ , δηλ. **(2.767,50 €)** Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη με ανοχή πέντε (5) ημερών

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την ημερομηνία της οριστικής κατακύρωσης

3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα **ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ** από την Επιτροπή του διαγωνισμού ως απαράδεκτες.

4. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Οι τιμές των προσφερομένων ειδών θα δοθούν σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ, ανά είδος και τεμάχιο και στο σύνολο για παράδοση στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Ο ΦΠΑ που αναλογεί θα αναγράφεται χωριστά (επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

Κατά την διαμόρφωση της τιμής προσφοράς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι:

- Επί του συμβατικού τιμήματος επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω κρατήσεως επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήμου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ , επί του τέλους χαρτοσήμου (χαρτος. + ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). Το σύνολο των κρατήσεων επί του συμβατικού τιμήματος είναι 2,048%.

- Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς της παραπάνω προμήθειας στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :

- 5.1. Η αξία των ελαιολιπαντικών θα καταβάλλεται στον προμηθευτή εντός 60 περίπου ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου με την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο Πρωτόκολλο παραλαβής θα πιστοποιεί την καταλληλότητα των παραδοτέων υλικών σύμφωνα με την ισχύουσα Σύμβαση. Ο προμηθευτής θα εκδίδει ένα (1) τιμολόγιο ανά μήνα στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι παραγγελίες με επακριβή περιγραφή του είδους και θα αναγράφεται η συμβατική τιμή καθώς και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί.
- 5.2. Η καταβολή του αντίτιμου της αξίας της προμήθειας που εκτελέστηκε, θα γίνεται σε ΕΥΡΩ , μετά την υπογραφή του παραπάνω Πρωτοκόλλου.

6.- ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

- 6.1 Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, καλείται ο προμηθευτής, με έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα καλύπτει το 10 % της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών (μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.) και θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Εάν εκκρεμούν ορισμένες παραδόσεις ή άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου που άρχισαν μέσα στο συμβατικό χρόνο και δεν έληξαν κατά την εκπνοή του, τότε η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά και την τακτοποίηση των υποχρεώσεων αυτών του αναδόχου.

Στην περίπτωση που ο μειοδότης δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις ή κηρυχθεί έκπτωτος η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, που έχει κατατεθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, καταπίπτει υπέρ της ΟΛΘ ΑΕ.

- 6.2 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία της υπογραφής της .

Μέσα στο χρόνο αυτό, η Ανάδοχος εταιρία είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει κάθε συμβατικό προϊόν σε περίπτωση αχρήστευσής του, οφειλόμενης σε κακή ποιότητα ή κρυφό ελάττωμα ή σε

κατασκευαστική ατέλεια χωρίς καμία αποζημίωση. Σε περίπτωση που υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση του προμηθευτή στην παράδοση προϊόντων ή παράλειψη ορισμένων ειδών της παραγγελίας ή σε περίπτωση απόρριψης ειδών και μη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειάς τους από το ελεύθερο εμπόριο και η τυχόν διαφορά τιμής μεταξύ συμβατικής και ελεύθερου εμπορίου επιβαρύνει τον ανάδοχο.

6.2. Σημειώνεται δε ότι η ισχύς της Σύμβασης θα δύναται να παραταθεί επιπλέον για δώδεκα ακόμη μήνες, με απόφαση του Συμβουλίου Δ/σης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με τους ίδιους όρους του διαγωνισμού αυτού, με την προϋπόθεση ότι ισχύει το πλαίσιο αναγκών και αφού προηγουμένως υπάρξει:

- α) Απόλυτη συνέπεια στην άσκηση των υποχρεώσεων από πλευράς του αναδόχου.
- β) Έγγραφη δήλωση του αναδόχου ότι επιθυμεί την συνέχιση ισχύος της Σύμβασης τέσσερις μήνες πριν τη λήξη της.

6.3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες.

7.- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :

7.1 Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ΟΛΘ ΑΕ και κατόπιν σχετικής παραγγελίας.

Ειδικότερα, μετά από τη λήψη κάθε παραγγελίας, τα υλικά θα παραδίδονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εντός του ωραρίου λειτουργίας της Εταιρίας με δελτία αποστολής. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει κατά τη κρίση της, ελέγχους δοκιμών (φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και φάσματος IR) σε δείγμα από τα παραδιδόμενα λιπαντικά, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο Γ.Χ.Κ., με τη διατήρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 39 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 1941/14.12.2010).

Οι δειγματοληψίες θα γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η δε ανάλυση των δειγμάτων από την Δ/ση Χημικών Υπηρεσιών Θεσ/νίκης. Κάθε φορά που θα παραδίδονται υλικά από τον μειοδότη, αυτά θα ελέγχονται σε ότι αφορά την ποσότητα, την ποιότητα και την τιμή από αρμόδια Επιτροπή και θα συντάσσεται το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. Τα

δοχεία ή βαρέλια με τα οποία θα εφοδιάζει η ανάδοχος εταιρεία στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., θα είναι σε αρίστη κατάσταση, ομοίως και επιμελώς σφραγισμένα.

7.2. Επισημαίνεται ότι η Ο.Λ.Θ. ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα :

- Μείωσης των ποσοτήτων των παραπάνω υπό προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υλικών ανά είδος και μέχρι ποσοστού 20 %, με τις ίδιες τιμές προσφοράς, χωρίς καμιά απαίτηση του προμηθευτή από την Ο.Λ.Θ. ΑΕ για τον λόγο αυτό.
- Σε περίπτωση που απαιτηθούν επί πλέον ποσότητες μέχρι ποσοστού 20 %, κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τις προμηθεύσει στην τιμή που κατακυρώθηκε η προμήθεια.

8.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

Περιπτώσεις της εκτέλεσης των εργασιών αυτής, που δε ρυθμίζονται από τους όρους του διαγωνισμού, θα διέπονται από τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β'1941/14.12.2010) .

9.- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ :

Όργανο επίλυσης των τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση των επισκευών των υπόψη ηλεκτροκινητήρων, καθορίζεται ότι θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Β. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Αντικείμενο του πρόχειρου αυτού διαγωνισμού είναι η προμήθεια πρωτογενών ελαιολιπαντικών , αντιψυκτικού και υγρών φρένων που θα χρειαστούν για την κάλυψη των αναγκών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΟΛΘ ΑΕ για το χρονικό διάστημα ενός έτους και με δυνατότητα παράτασης ενός έτους ακόμη.
2. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι , πρέπει να υποβάλλουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία ανά είδος :
 - 2.1 Τη χώρα προέλευσης των λιπαντικών που προσφέρουν.
 - 2.2 Το εργοστάσιο κατασκευής των λιπαντικών και ο τόπος εγκατάστασης του. Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι δεν κατασκευάζουν τα υπό προμήθεια λιπαντικά πρέπει να δηλώνεται το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του.
 - 2.3 Κατάλογο όλων των ειδών που προσφέρουν, όπου θα αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το είδος συσκευασίας του κάθε προϊόντος, καθώς και η τιμή του ανάλογα με την συσκευασία , ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση τους.
 - 2.4 Τεχνική περιγραφή που θα περιέχει τα παρακάτω :
 1. Λεπτομερής αναφορά σημείο προς σημείο, όλων των τυπικών φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των προσφερομένων ειδών και με την ίδια σειρά , όπως ακριβώς περιγράφονται στην παρ του Β' μέρους των όρων του διαγωνισμού.
 2. Όλα τα TEST τα οποία έχει περάσει το προσφερόμενο ορυκτέλαιο ή αντιψυκτικό ή υγρό φρένων.
 3. Κάθε άλλο στοιχείο πέρα των ανωτέρω που θεωρεί ο προμηθευτής απαραίτητο για την περιγραφή των προσφερομένων λιπαντικών (προσπέκτους , τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.)
 4. Πίνακα ποσοτήτων λιπαντικών αυτού του τύπου που έχουν διαθέσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κατά την τελευταία τριετία και ενδεικτικό κατάλογο μεγάλων πελατών στους οποίους διατέθηκαν (Reference List).
 5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται :
 - Η διεύθυνση των εγκαταστάσεων παραγωγής των ζητούμενων τύπων λιπαντικών
 - Οτι στις ίδιες εγκαταστάσεις δεν γίνεται παραγωγή οιοδήποτε τέτοιου λιπαντικού με χρήση πρώτων υλών που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, ή αποθήκευση τέτοιων προϊόντων
 - Οτι τα προσφερόμενα λιπαντικά θα παραχθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και θα περιέχουν ακριβώς τα ίδια βασικά και πρόσθετα όπως το δείγμα για το οποίο έχει ληφθεί το πιστοποιητικό ή η έγκριση του κατασκευαστή.
 6. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή 9002

7. Εγκρίσεις των κατασκευαστών ή κατάλογους (λίστες) των κατασκευαστών στις οποίες τα προσφερόμενα λιπαντικά θα αναγράφονται με την ίδια ακριβώς ονομασία.
8. Τα προσφερόμενα ελαγιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η έγκριση κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με τις προσφορές του σχετικού πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ.
9. Τα ελαγιολιπαντικά και λοιπά υγρά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Δέλτα θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω και να βρίσκονται σε αεροστεγή συσκευασία με δυνατότητα σφράγισης και μετά το άνοιγμά της, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα, απαιτούνται:

3. Αναλυτικότερα τα είδη, οι ποσότητες και η προτεινόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης και οι αντίστοιχες συσκευασίες των ορυκτελαίων και λοιπών υγρών που θα χρειαστούν για την κάλυψη των αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ είναι:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	Συσκευασία	Συνολική ποσότητα(ΣΕ ΛΙΤΡΑ)
A.	ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ			
	BENZ/ΡΩΝ SAE 15W-50	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	200
	BENZ/ΡΩΝ SAE 5W-30	ΛΙΤΡΟ	ΒΑΡΕΛΙ	208
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ SAE 20W/50	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	360
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ SAE 20W/50	ΛΙΤΡΟ	ΒΑΡΕΛΙ	1456
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ SAE 15W/40	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	1240
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ SAE 15W/40	ΛΙΤΡΟ	ΒΑΡΕΛΙ	8112
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ SAE 10W/40	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	100
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ)	ΛΙΤΡΟ	ΒΑΡΕΛΙ	1040

	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΠΡΟΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%)	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	160
	ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	100
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80/90	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	200
Β	ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ			
	I. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO VG 32	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	2912
	I. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO VG 46	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	600
	II. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO VG 46	ΛΙΤΡΟ	ΒΑΡΕΛΙ	7072
	I. ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 150	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	100
	II. ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 150	ΛΙΤΡΟ	ΒΑΡΕΛΙ	2080
	I. ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 220	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	80
	II. ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 220	ΛΙΤΡΟ	ΒΑΡΕΛΙ	1456
	ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 320	ΛΙΤΡΟ	ΔΟΧΕΙΟ	140
Γ.	ΓΡΑΣΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΓΡΑΣΟ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΛΙΘΙΟΥ EP0 NLGI0	ΚΓ	ΒΑΡΕΛΙ	360
	ΓΡΑΣΟ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΛΙΘΙΟΥ EP0 NLGI 1	ΚΓ	ΒΑΡΕΛΙ	540
	ΓΡΑΣΟ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΛΙΘΙΟΥ EP0 NLGI 2	ΚΓΡ	ΔΟΧΕΙΟ	60

Όλες οι παραπάνω ποσότητες αφορούν την ετήσια κατανάλωση των αντίστοιχων ειδών.

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα προς προμήθεια λιπαντικά πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές και να έχουν τα ακόλουθα περίπου φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

Α/Α ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟ/ΚΟΥ
-----------	------------------	-------------	-----------------------------

A.	ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ		
	BENZ/ΡΩΝ SAE 15W-50	ACEA 2008 Oil Sequences: A3/B3 -08 & API CF	Visco 7000 sport 15W-50
	BENZ/ΡΩΝ SAE 5W-30	ACEA 2008 Oil Sequences: C3 & API GI 4 , GM-LL-A-025	MOBIL SUPER formula 3000 P 5W/30
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ SAE 20W/50	ACEA 2008 Oil Sequences: E2 / A2 / B2 & API CG-4 / CF-4 /CF	VANELLUS MULTIGRADE 20W-50 ,(Σε δοχείο) VANELLUS MULTIGRADE 20W-50(Σε Βαρέλι)
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ SAE 15W/40	ACEA 2008 Oil Sequences: E2 / A2 / B2 & API CG-4 / CF-4 /CF	SHELL RIMULA X 15W-40
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ SAE 15W/40	ACEA 2008 Oil Sequences: E7 & API CI-4	EKO FORZA PREMIUM SHPD SAE 15W-40
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ SAE 10W/40	ACEA –E3-96/E4/E5 ή API CI-4/CG4/SH ή GM-LL-A-025	Vanellus Multi-Fleet 10W-40
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ)	DIN 51503 & SAE J1034 & Γ.Χ.Κ 925/81	ANTIFROST AFRG-1
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΠΡΟΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%)	ASTM D6210, ASTM D4985, ASTM D3306	CAT ELC 205-6612
	ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	API/GL5 MIL-L -2105 B/ DIN 51517,DEXRON II	ATF 220
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80/90	MIL-L-2105 B, C ή D & API GL-5	MOBIL LUBE 80W-90
B.	ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ		
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO VG 32	SS 155434, DIN515117/3, DIN 51519 ISO 3448	ENERGOL HLPHM 32
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO VG 46	DIN 51524-3, API CF-4/SG, MIL-L-2104E,ISO 6743/4	ENERGOL HLPHM 46 (Σε δοχείο, Σε βαρέλι)

	ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 150	DIN 51524-3, API CF-4/SG, MIL-L-2104E, ISO 6743/4	ENERGOL GR XP 150 (Σε Βαρέλι, Σε δοχείο)
	ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 220	DIN 51517, DIN 51502, ISO API CF-4/SG, MIL-L-2104E, ISO 6743/4	ENERGOL GR XP 220(Σε Βαρέλι, Σε δοχείο)
	ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 320	DIN 51517, DIN 51502, ISO API CF-4/SG, MIL-L-2104E, ISO 6743/4	ENERGOL GR XP 320
Γ.	ΓΡΑΣΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
	ΓΡΑΣΟ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ0 NLGI0	NLGI 0, DIN 51818/2, ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟΥ 150-220cSt στους 40° C	ENERGREASE LS-EP00
	ΓΡΑΣΟ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ0 NLGI 1	NLGI 1, DIN ISO 2137, DIN 51562, ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟΥ 150-220cSt στους 40° C	ENERGREASE LS-EP1 (Σε δοχείο, Σε βαρέλι)
	ΓΡΑΣΟ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ0 NLGI 2	NLGI 2 ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟΥ 150-220cSt στους 40° C	ENERGREASE LS-EP2

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει κατά την συμπλήρωση της στήλης " Τιμή Ευρώ / Kgr " του **Εντύπου Προσφοράς** , όταν προσφέρουν ορυκτέλαιο σε συσκευασία βαρελιού ή δοχείου να συμπληρώνουν την αξία του ορυκτελαίου σε **€/Kgr** ή **€/δοχείο** αντίστοιχα .

Θεσσαλονίκη / /2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.



ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ

Συνημμένα:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ, ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. ΑΕ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ, ΚΑΙ
ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. ΑΕ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Συσκευα σία	Συνολική ποσότη τ(ΣΕ ΛΙΤΡΑ)	Προσφερόμενος Τύπος	Ποσότητα Συσκευασίας (Λιτ/Κγρ)	Προτεινό Τιμή/
A.	ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ					
	BENZ/ΡΩΝ SAE 15W-50	ΔΟΧΕΙΟ	200			
	BENZ/ΡΩΝ SAE 5W-30	ΒΑΡΕΛΙ	208			
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ SAE 20W/50	ΔΟΧΕΙΟ	360			
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ SAE 20W/50	ΒΑΡΕΛΙ	1456			
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ SAE 15W/40	ΔΟΧΕΙΟ	1240			
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ SAE 15W/40	ΒΑΡΕΛΙ	8112			
	ΠΕΤΡ/ΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ SAE 10W/40	ΔΟΧΕΙΟ	100			
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΣΥΜΠΥΚ ΝΩΜΕΝΟ)	ΒΑΡΕΛΙ	1040			
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ(ΠΡΟΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%)	ΔΟΧΕΙΟ	160			

	ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	ΔΟΧΕΙΟ	100			
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80/90	ΔΟΧΕΙΟ	200			
B	ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ					
	I. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO VG 32	ΒΑΡΕΛΙ	2912			
	I. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO VG 46	ΔΟΧΕΙΟ	600			
	II. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO VG 46	ΒΑΡΕΛΙ	7072			
	I. ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 150	ΔΟΧΕΙΟ	100			
	II. ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 150	ΒΑΡΕΛΙ	2080			
	I. ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 220	ΔΟΧΕΙΟ	80			
	II. ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 220	ΒΑΡΕΛΙ	1456			
	ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO VG 320	ΔΟΧΕΙΟ	140			
Γ.	ΓΡΑΣΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					
	ΓΡΑΣΟ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ0 NLGI0	ΒΑΡΕΛΙ	360			
	ΓΡΑΣΟ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ0 NLGI 1	ΒΑΡΕΛΙ	540			
	ΓΡΑΣΟ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΕΡ0 NLGI 2	ΔΟΧΕΙΟ	60			

Η τιμή των όλων των υλικών βαρύνεται με 23% Φ.Π.Α. ,

1. **Χρόνος Παράδοσης:** εργάσιμες ημέρες για κάθε παραγγελία από την Ο.Λ.Θ. ΑΕ.

2. **Ισχύς Προσφοράς:**

3. Στις παραπάνω συμβατικές τιμές, **συνυπολογίσθηκαν:**

Ποσοστό κράτησης 2 % επί της συμβατικής αξίας υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ.

Α.Ε. (ΤΠΠΟΛΘ) και στην ανωτέρω κράτηση επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήμου καθώς και 20% υπέρ

ΟΓΑ, επί του τέλους χαρτοσήμου (χαρτοσ.+ΟΓΑ= 2,4%).Τ ο σύνολο των κρατήσεων επί του συμβατικού τιμήματος είναι 2,048%.

Θεσσαλονίκη

2012

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ