



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΟΛΘ ΑΕ) διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών της Ο.Λ.Θ.α.ε σύμφωνα με τους Γενικούς και Τεχνικούς όρους που ακολουθούν και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των **70.000 €** πλέον ΦΠΑ –όπως υπολογίστηκε από επίσημους τιμοκαταλόγους για τα αιτούμενα υλικά-για 12μήνες για παράδοση ΕΛΕΥΘΕΡΗ στην Κεντρική Αποθήκη της ΟΛΘ ΑΕ..

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είναι η προμήθεια συμβατικού ηλεκτρολογικού υλικού των αναφερομένων στο Β ΜΕΡΟΣ των Όρων, για την κάλυψη των αναγκών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1.Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Σύμπραξη Επιχειρήσεων / Προσώπων αυτών, (εφεξής Οικονομικοί Φορείς) – Κατασκευαστές / Εμπορικοί οίκοι, εγκαταστημένοι στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ. Δ. Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., το κείμενο της οποίας επιτρέπει ρητά την συμμετοχή της εν λόγω χώρας στους κοινοτικούς διαγωνισμούς.

Στην περίπτωση των Εμπορικών Οίκων, αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής με το οποίο θα συνεργαστούν για την προμήθεια των προϊόντων το οποίο θα πρέπει και αυτό να καλύπτει τις απαιτήσεις για τον τόπο εγκατάστασης όπως αναφέρεται παραπάνω.

3.2. Οικονομικός Φορέας μέλος σε Σύμπραξη Επιχειρήσεων/ Προσώπων δε μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος σε άλλη Σύμπραξη ούτε να συμμετέχει μόνος του στον ίδιο Διαγωνισμό.

Σε περίπτωση μη τήρησης του ανώτερου όρου, οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

4.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους,

- **Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους :**

Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (τηλ. 2310593121) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., τις εργάσιμες ημέρες μέχρι την 12.30 ώρα (με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής) της **24/10/2012**

- **Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή** στην παρακάτω διεύθυνση :

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΚ 541 10 Θεσσαλονίκη.

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραμματεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο μέχρι την **12.30** ώρα της **24/10/2012**

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία :

- * Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 - * Ο τίτλος του διαγωνισμού
 - * Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού -
 - * Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax)
- *Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –Δ/ση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι προσφορές **ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ** από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

5.ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το άνοιγμα των προσφορών θα διεξαχθεί **την 13.00 ώρα της 24/10/2012** από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Πύλη 11, Διεύθυνση Οικονομικού, 2^{ος} όροφος.

6.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιληφθούν επί ποινή απαραδέκτου:

- **Υπεύθυνη Δήλωση** ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της ανάθεσης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον συντάσσονται από Έλληνες πολίτες στην Ελλάδα, έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως ισχύει και απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής όπως ο νόμος ορίζει.

Δηλώσεις που συντάσσονται στην αλλοδαπή είναι έγκυρες ως προς τον τύπο, εφόσον ανταποκρίνονται στον τύπο που προβλέπει το δίκαιο της χώρας σύνταξής τους.

- **Εγγύηση συμμετοχής** στον διαγωνισμό.

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% (τρία τις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ (€ 2.583) Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται μετά την ημερομηνία της οριστικής κατακύρωσης ή ματαίωσης της ανάθεσης.

- **Τεχνική προσφορά** Η Τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πλήρη και δεσμευτική τεχνική προδιαγραφή των προσφερόμενων ειδών όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Β ΜΕΡΟΣ των όρων.

Όλα τα υλικά πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας τουλάχιστον CE.

Επίσης η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τους τελευταίους εν ισχύ **επίσημους τιμοκατάλογους συμβατικού ηλεκτρολογικού υλικού των προσφερόμενων οίκων κατασκευής** σε ένα πρωτότυπο και 2 αντίγραφα ή αντί για αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προϋποθέσεων και τα όριά τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς

- **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να υποβάλλεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο θα υπογράφεται από τον προσφέροντα και θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και πρέπει να περιλαμβάνει:

- Τις τιμές ανά μονάδα και συνολικά για κάθε υλικό κάθε μιας από τις 6 ομάδες υλικών που περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσης. Είναι υποχρεωτική η υποβολή προσφορών για όλα τα είδη που ανήκουν σε κάθε ομάδα, χωρίς να είναι υποχρεωτική η υποβολή προσφοράς για όλες τις ομάδες. Προσφορά που περιλαμβάνει τιμές για λιγότερα από όλα τα υλικά κάθε ομάδας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς
- Οποιαδήποτε κατά την κρίση των διαγωνιζομένων επιπλέον αναγκαία στοιχεία

Στην οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δεσμεύεται, με ποινή αποκλεισμού, ότι εάν υπάρξει, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αναθεώρηση των τιμοκαταλόγων που περιλαμβάνονται στην προσφορά του, από την οποία να προκύπτουν αυξήσεις των τιμών των υλικών σε σχέση με τις προσφερθείσες στο διαγωνισμό, δεν θα επιβαρύνει καθόλου την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με οποιαδήποτε πρόσθετη κοστολόγηση.

8.ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα **ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ** από την Επιτροπή του διαγωνισμού ως απαράδεκτες.

8.ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές

9.ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης. Μπορούν να οριστούν έως και 6 ανάδοχοι στον εν λόγω διαγωνισμό, αφού γίνονται αποδεκτές προσφορές και για μία (1) μόνο ομάδα υλικών.

- Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της έρευνας, καλείται ο προμηθευτής, με έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της **σύμβασης** μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.
- Ακόμη με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συμβαλλόμενου τμήματος, χωρίς τον ΦΠΑ. και θα ισχύει μέχρι

επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Εάν εκκρεμούν ορισμένες παραδόσεις ή άλλες υποχρεώσεις του αναδόχου που άρχισαν μέσα στο συμβατικό χρόνο και δεν έληξαν κατά την εκπνοή του, τότε η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά και την τακτοποίηση των υποχρεώσεων αυτών του αναδόχου.

- Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της συμβάσεως ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσμίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία ανακαλεί την κατακύρωση και ο Προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος.

Ακολούθως η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη σύμβαση στον Προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη προσφορά, και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος Προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή / και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Εταιρία μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, προσφέροντες.

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

- Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωμοδότηση της υπηρεσίας και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες.

10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ.α.ε. και τον εξουσιοδοτημένο χρήστη που αιτήθηκε τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια με την υπογραφή των σχετικών παραστατικών.

11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα υλικά που θα παραδίδει στην Ο.Λ.Θ. ΑΕ βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ελαττώματα και προσαρμοσμένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα. Τα υλικά πρέπει να είναι πλήρως τα αναγραφόμενα στους επίσημους τελευταίους εν ισχύ τιμοκατάλογους των προσφερόμενων κατά περίπτωση οίκων και να συμβαδίζουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν αυτοί.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώνει ή να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό υλικό ή υλικό από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες, καθώς και τα συμφωνηθέντα

τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζημία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που προκλήθηκε από ελάττωμα ή έλλειψη των συνομολογηθεισών προδιαγραφών.

Σε περίπτωση αλλαγών των κωδικών αριθμών P/N με νεότερους κωδικούς αριθμούς, από τον κατασκευαστή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να υποβάλει ενημερωτικές επιστολές που εκδίδει ο οίκος κατασκευής των υλικών αυτών σχετικά με την περιγραφή, τους κωδικούς αριθμούς P/N/, εργοστάσια κατασκευής και χώρα προέλευσης

12.ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΡΗΤΡΕΣ

Ο τόπος παράδοσης θα είναι η κεντρική αποθήκη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (εντός λιμένος). Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα προσδιορίζεται κάθε φορά στην έγγραφη παραγγελία. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζεται ο χρόνος παράδοσης, τα υλικά θα παραδίδονται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εντός 3 ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης παραγγελίας. Στις περιπτώσεις επείγουσών αναγκών η εν λόγω παραγγελία θα παραδίνεται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εντός 48 ωρών από την αποστολή του αιτήματος στον ανάδοχο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης των αντικειμένων έως την παράδοση αυτών στην έδρα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και την παραλαβή τους από την τελευταία.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της παραδόσεως θα εφαρμόζεται ποινική ρήτρα ίση με 5% επί της συνολικής αξίας της παραγγελίας, για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης και μέχρι το ανώτατο 50% επί της συνολικής αξίας της παραγγελίας. Σε περίπτωση που καθυστέρηση παραδόσεως επαναλαμβάνεται κατά εύλογο αριθμό περιπτώσεων, τότε η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διατηρεί το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης σε βάρος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιφυλασόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της.

Τα παραδοθέντα υλικά θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (συσκευασία, τυποποίηση, επωνυμία κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευσή τους.

Σε περίπτωση που παραδοθούν είδη διαφορετικά από τον προδιαγεγραμμένο τύπο, τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υποχρεωμένος αφ' ενός μεν να τα αντικαταστήσει με δικά του έξοδα, αφ' ετέρου δε να καταβάλει ως ποινική ρήτρα το ποσόν των 100,00€. Σ' αυτές τις περιπτώσεις τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι της πλήρους αποκαταστάσεως του προβλήματος. Σε περίπτωση που παραδόσεις λανθασμένων ειδών επαναληφθούν κατά εύλογο αριθμό, τότε η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όλες τις ποσότητες των υλικών που περιγράφονται στον εν λόγω διαγωνισμό, τις οποίες μπορεί η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. είτε να ζητήσει όλες μαζί να παραδοθούν στην Αποθήκη Υλικού, είτε τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο.

Σημείωση : Η Ο.Λ.Θ. ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των αιτούμενων ποσοτήτων υλικών ανά είδος και μέχρι ποσοστού 20%, με τις ίδιες τιμές προσφοράς, χωρίς καμιά απαίτηση του προμηθευτή από την Ο.Λ.Θ. ΑΕ για τον λόγο αυτό.

13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει όλα τα Δελτία Αποστολής κάθε μήνα με βάση τις τιμές του τιμοκαταλόγου που προκύπτουν μετά τις συμφωνηθείσες εκπτώσεις. Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνεται από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μέσα στον επόμενο μήνα από την παράδοση του τιμολογίου στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. .

14. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η υπόψη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 1941/14/12/2010).

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σ' αυτήν. Η συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συμμετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων διεξαγωγής της.

Β' ΜΕΡΟΣ-
Τεχνικές Προδιαγραφές

Η Τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πλήρη και δεσμευτική τεχνική προδιαγραφή (περιγραφή, κωδικούς αριθμούς P/N, εργοστάσιο κατασκευής και χώρα προέλευσης) όλων των ειδών συμβατικού ηλεκτρολογικού υλικού που περιλαμβάνουν οι επίσημοι ισχύοντες τιμοκατάλογοι από τους αιτούμενους οίκους κατασκευής: **PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA και MEGAMAN που είναι απαιτητοί από τον διαγωνισμό για την Ομάδα 2** και πρωτότυπο επίσημο τιμοκατάλογο του προσφερόμενου κατασκευαστικού οίκου καθώς και δύο φωτοαντίγραφα ή αντί για φωτοαντίγραφα ηλεκτρονικούς καταλόγους. Σημειώνεται ότι θα υποβληθούν μόνο οι τιμοκατάλογοι του κατασκευαστικού οίκου, που θα αποτελέσει την προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγών των κωδικών αριθμών P/N με νεώτερους κωδικούς αριθμούς, από τους κατασκευαστές τους, να υποβάλει κάθε φορά τις ενημερωτικές επιστολές που εκδίδουν οι οίκοι κατασκευής των υλικών αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε



ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ**

| α/α | Περιγραφή | Τύπος Τεχν. Χαρακτηριστικά | Εκτιμώμ ενη ποσότητ α | Παρατηρήσεις | Τιμές μονάδας | Συνολική προσφορά |
|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------|----------------------|
| 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | "Arête", φθορισμού 2χ54 W ,1188 mm, T5, με ηλεκτρονικό ballast, οροφής,ip20 | 20 τεμ. | | | |
| | | "Arête", φθορισμού 1χ54 W ,1188 mm, T5, με ηλεκτρονικό ballast, οροφής,ip20 | 20 τεμ. | | | |
| | | "Arête", φθορισμού 2χ58 W ,1540 mm, T8, με ηλεκτρονικό ballast, οροφής,ip20 | 20 τεμ. | | | |
| | | "Arête", φθορισμού 1χ58 W ,1540 mm, T8, με ηλεκτρονικό ballast, οροφής,ip20 | 20 τεμ. | | | |
| | | "Prisma p2m", φθορισμού 262χ54 W ,1257 mm, T5, με ηλεκτρονικό ballast, οροφής,ip20 | 20 τεμ. | | | |
| | | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ JET 1000 W Asymmetrical,IP 66, SON-T, HST,με σύστημα εναυσης,E40. | 16 τεμ. | | | |
| | | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ MACH 250 W Asymmetrical,IP 66, SON-T, HST,με σύστημα εναυσης,E40. | 14 τεμ. | | | |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ | Αλογόνου ECO CLASSIC E27 42W | 200 τεμ. | | | |
| | | Αλογόνου ECO CLASSIC E27 53W | 300 τεμ. | | | |
| | | Αλογόνου ECO CLASSIC E27 70W | 300 τεμ. | Γίνονται δεκτοί μόνο οι παρακάτω κατασκευαστικοί οίκοι: | | |
| | | Εξοικονόμησης Ενέργειας Ηλεκτρονικοί E27, 8W | 100 τεμ. | | | |
| | | Εξοικονόμησης Ενέργειας Ηλεκτρονικοί E27, 11-12W | 100 τεμ. | | | |
| | | Εξοικονόμησης Ενέργειας Ηλεκτρονικοί E27, 14-16W | 100 τεμ. | PHILIPS, OSRAM, | | |
| | | Εξοικονόμησης Ενέργειας Ηλεκτρονικοί E27, 18-20W | 100 τεμ. | SYLVANIA, MEGAMAN, | | |
| | | Εξοικονόμησης Ενέργειας Ηλεκτρονικοί E27, 23-25W | 100 τεμ. | | | |
| | | Υψηλής πίεσης ατμών ΝΑΤΡΙΟΥ 1000 W, E40 | 80 τεμ. | | | |
| | | Υψηλής πίεσης ατμών ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W, E40 | 80 τεμ. | | | |
| Υψηλής πίεσης ατμών ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250 W, E40 | 50 τεμ. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---|--|--|
| | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ | Φθορισμού T8 διαστάσεων 0,60 m , 6500k , 18 W | 500 τεμ. | PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA, MEGAMAN, | | |
| | | Φθορισμού T8 διαστάσεων 1,20 m, 6500k , 36 W | 500 τεμ. | | | |
| | | Φθορισμού T8 διαστάσεων 1,50 m, 6500k , 58 W | 500 τεμ. | | | |
| | | Φθορισμού T5 διαστάσεων 1,20 m, 6500k , 36 W | 100 τεμ. | | | |
| 3 | | POLYECO CAVIDOTTO Διέλευσης Ηλεκτρ. Καλωδίων Πολυαιθυλενίου Φ 50 | 500 μ. | | | |
| | | POLYECO CAVIDOTTO Διέλευσης Ηλεκτρ. Καλωδίων Πολυαιθυλενίου Φ 63 | 500 μ. | | | |
| | | POLYECO CAVIDOTTO Διέλευσης Ηλεκτρ. Καλωδίων Πολυαιθυλενίου Φ 110 | 500 μ. | | | |
| | ΣΩΛΗΝΕΣ | POLYECO CAVIDOTTO Διέλευσης Ηλεκτρ. Καλωδίων Πολυαιθυλενίου Φ 140 | 500 μ. | | | |
| | | Σπирάλ βαρέως τύπου Κουβίδη Φ 20 | 1000 μ. | | | |
| | | Σπирάλ βαρέως τύπου Κουβίδη Φ 32 | 700 μ. | | | |
| | | Σπирάλ PVC τύπου Heliflex Φ 16 | 300 μ. | | | |
| | | Σπирάλ PVC τύπου Heliflex Φ 22 | 300 μ. | | | |
| 4 | | ΝΥΥ JIVV-U 5X2,5 mm ² (στροφέια) | 500 μ. | | | |
| | | ΝΥΥ JIVV-U 5X1,5 mm ² (στροφέια) | 500 μ. | | | |
| | | ΝΥΥ JIVV-U 5X10 mm ² (στροφέια) | 200 μ. | | | |
| | | ΝΥΥ JIVV-U 5X16 mm ² (στροφέια) | 200 μ. | | | |
| | | ΝΥΜ Α05VV-U 3X1,5 mm ² (κουλούρες) | 1500 μ. | | | |
| | | ΝΥΜ Α05VV-U 3X2,5 mm ² (κουλούρες) | 1500 μ. | | | |
| | | ΝΥΜ Α05VV-U 3X4,0 mm ² (κουλούρες) | 800 μ. | | | |
| | | ΝΥΜ Α05VV-U 5X1,5 mm ² (κουλούρες) | 1500 μ. | | | |
| | ΚΑΛΩΔΙΑ | ΝΥΜ Α05VV-U 5X2,5 mm ² (κουλούρες) | 1500 μ. | | | |
| | | ΝΥΜ Α05VV-U 5X4,0 mm ² (κουλούρες) | 800 μ. | | | |
| | | ΕΥΚΑΜΠΤΟ Α05VV-R 3X1 mm ² (κουλούρες) | 1500 μ. | | | |
| | | ΕΥΚΑΜΠΤΟ Α05VV-R 3X1,5 mm ² (κουλούρες) | 1500 μ. | | | |
| | | ΕΥΚΑΜΠΤΟ Α05VV-R 3X2,5 mm ² (κουλούρες) | 1500 μ. | | | |
| | | ΕΥΚΑΜΠΤΟ Α05VV-R 3X4,0 mm ² (κουλούρες) | 800 μ. | | | |
| | ΚΑΛΩΔΙΑ | ΕΥΚΑΜΠΤΟ Α05VV-R 5X1,5 mm ² (κουλούρες) | 1500 μ. | | | |
| | | ΕΥΚΑΜΠΤΟ Α05VV-R 5X2,5 mm ² | 1500 μ. | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------|--|--|
| | | (κουλούρες) ΕΥΚΑΜΠΤΟ Α05VV-R 5X4,0 mm ² (κουλούρες) | 800 μ. | | |
| | | ΝΥΑ, Η07V-U 1,5 mm ² μαύρο-κόκκινο - καφέ-μπλε-κίτρ. | 1500 μ. X 5 | | |
| | | ΝΥΑ, Η07V-U 2,5 mm ² μαύρο-κόκκινο - καφέ-μπλε-κίτρ. | 1500 μ. X 5 | | |
| | | ΝΥΑ, Η07V-U 4 mm ² μαύρο-κόκκινο - καφέ-μπλε-κίτρ. | 1000 μ. X 5 | | |
| | | ΝΥΑ, Η07V-U 6 mm ² μαύρο-κόκκινο - καφέ-μπλε-κίτρ. | 1000 μ. X 5 | | |
| | | ΝΥΑ, Η07V-R 6 mm ² μαύρο-κόκκινο - καφέ-μπλε-κίτρ. | 1000 μ. X 5 | | |
| 5 | ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ | 35 mm ² | 250 μ. | αντιστοιχία περίπου 0,32 kg/m Τιμή ανά Kg | |
| | | 50 mm ² | 250 μ. | αντιστοιχία περίπου 0,41 kg/m Τιμή ανά Kg | |
| 6 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Μ.Τ. | Τύπου CEF I _N = 16 A , U _N 24 KV, Indoor με Striker Pin | 10 τεμ. | | |
| | | Τύπου CEF I _N = 25 A , U _N 24 KV Indoor με Striker Pin | 20 τεμ. | | |
| | | Τύπου CEF I _N = 40 A , U _N 24 KV Indoor με Striker Pin | 20 τεμ. | | |
| | | Τύπου CEF I _N = 63 A , U _N 24 KV Indoor με Striker Pin | 20 τεμ. | | |