

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 74.000,00 € χωρίς ΦΠΑ για τις εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης συνθετικών κουφωμάτων από ενισχυμένο PVC στον 2^ο όροφο του κτηρίου τεχνικών υπηρεσιών και στο κτίριο λιμενεργατών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές που ακολουθούν.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 1) Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη λήψη έγγραφων κλειστών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν.
- 2) Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ως εξής:
 - 2.1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους στο Τμήμα Γραμματείας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., μέχρι την **15/2 /2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.**
 - 2.2. Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΚ 541 10 Θεσσαλονίκη.
Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραμματεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο μέχρι την **15 /2 /2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.**
- 3) Το άνοιγμα των φακέλων των προσφορών θα γίνει την **15 /2 / 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.** στα Γραφεία της Διεύθυνσης Μελετών και Κατασκευής Έργων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών-Πύλη 11) από αρμόδια τριμελή Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αποκαλούμενη εφεξής «Επιτροπή Διαγωνισμού».
- 4) Οι τιμές των έγγραφων προσφορών θα είναι οριστικές και δεν θα γίνουν δεκτές αντιπροσφορές.
- 5) Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.»
- 6) Ο φάκελος θα περιέχει επί ποινή απαραδέκτου:

- **το συνημμένο στους Όρους Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο**, στο οποίο θα αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- **εγγύησης συμμετοχής**. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ.(€ 4.551) Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται μετά την ημερομηνία της οριστικής κατακύρωσης ή ματαίωσης της ανάθεσης.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης θα πρέπει να εμπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών.
- **το χρόνο ισχύος της προσφοράς**, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από εξήντα (60) ημέρες

- 7) Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.
- 8) Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κ.λπ.) και που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι προσφορές **ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ** από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.
- 9) Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών πρέπει να είναι ο συντομότερος και να μην υπερβαίνει τις **εξήντα (60) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 10) Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η **χαμηλότερη συνολικά τιμή**.
- 11) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του συμβατικού τιμήματος, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αντίστοιχο χρηματικό ποσό.
- 12) Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού θα ακολουθήσει υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του αναδόχου.

- 13) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το σύνολο των εργασιών χωρίς ελαττώματα και ατέλειες.
- 14) Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία και θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο.
- 15) Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής, χωρίς δυσμενείς παρατηρήσεις και την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου από τον Ανάδοχο και τη θεώρησή του από την αρμόδια Υπηρεσία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από τις Υπηρεσίες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και κατά συνέπεια θα γίνει και η πληρωμή αυτού. Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος εισοδήματος και οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κρατήσεις.
- 16) Επί του συμβατικού τιμήματος επιβάλλεται κράτηση 2% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΤΠΠΟΛΘ) και επί της ανωτέρω κρατήσεως επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήμου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ , επί του τέλους χαρτοσήμου (χαρτος. + ΟΓΑ = 2,4% επί του 2%). Το σύνολο των κρατήσεων επί του συμβατικού τιμήματος είναι 2,048%.
- 17) Ο υπόψη διαγωνισμός θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους γενικούς όρους, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, τυχόν δε προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν, θα ρυθμιστούν μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που ισχύουν για την εταιρεία.

B. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικών κουφωμάτων λευκού χρώματος από PVC, στον 2^ο όροφο του κτιρίου τεχνικών υπηρεσιών και στο κτίριο λιμενεργατών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την δαπάνη προμήθειας των υλικών και την εργασία αντικατάστασης.
- 2) Τα συνθετικά θερμομονωτικά κουφώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από σκληρό PVC, ενισχυμένου προφίλ πολλαπλών θαλάμων (τουλάχιστον πέντε) και πάχους τουλάχιστον 70 mm, προδιαγραφών σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως ισχύουν σήμερα, υποχρεούνται να φέρουν τη σήμανση CE. Εσωτερικά στα profile θα υπάρχει ενίσχυση από θερμογαλβανισμένο χάλυβα ανάλογων διατομών πάχους τουλάχιστον 1,5mm. Οι υαλοπίνακες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τύπου ύαλος 4mm - αέρας 15mm – ύαλος 5mm(ανακλαστικό). Τα παράθυρα θα είναι διαφόρων τύπων – σταθερά, ανοιγόμενα και ανακλινόμενα με μηχανισμούς. Σε όλα τα σημεία επαφής μεταξύ profile και υαλοπινάκων θα πρέπει να τοποθετηθούν ελαστικά παρεμβύσματα που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και μηδενική αεροπερατότητα.. Οι μηχανισμοί που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι περιμετρικοί και να έχουν δυνατότητα εκτός από κανονικό άνοιγμα και ανάκληση.
- 3) Οι εξώπορτες θα πρέπει να κατασκευαστούν από πρόφιλ αλουμινίου θερμοδιακοπής (κάσα + φύλλο όχι λιγότερο από 3 kg/m) βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα λευκό. Οι εξώπορτες θα πρέπει να φέρουν περιμετρικούς μηχανισμούς πολλαπλών κλειδωμάτων. Σαν γέμιση θα έχουν επίπεδο panel λευκού χρώματος που θα αποτελείται από δύο φύλλα pvc εξωτερικά και πλακάζ θαλάσσης εσωτερικά.
- 4) Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον υπόψη διαγωνισμό αναλυτικά είναι οι παρακάτω:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 1. Αποτελείται από σταθερό παράθυρο με ή χωρίς φεγγίτη, από PVC με διπλή υάλωση.
2	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 2. Αποτελείται από μονόφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο και από σταθερά παράθυρα εκατέρωθεν, από PVC λευκό, με διπλή υάλωση.
3	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 3. Αποτελείται από μονόφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο και από σταθερό παράθυρο από PVC λευκό, με διπλή υάλωση.
4	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 4. Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο και από σταθερό παράθυρο από PVC λευκό, με διπλή υάλωση .
5	Προμήθεια και τοποθέτηση εξώπορτας δίφυλλης αλουμινίου τύπου 5. Από προφίλ με θερμοδιακοπή, λευκό, με ίσιο ranel αλουμινίου και αρμοκάλυπτρο.
6	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 6. Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο επάλληλο συρόμενο από PVC λευκό, με διπλή υάλωση.
7	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 7. Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο από PVC λευκό, με διπλή υάλωση.
8	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 8. Αποτελείται από μονόφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο από PVC λευκό, με διπλή υάλωση.
9	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 9. Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο με σταθερό φεγγίτη, από PVC λευκό με διπλή υάλωση.
10	Ρολό επικαθήμενο, κουτί PVC με φυλλαράκια αλουμινίου πολυουρεθάνης χρώμα λευκό.
11	Προμήθεια και τοποθέτηση ποδιών παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm συμπεριλαμβανόμενη την απαιτούμενη προεργασία.

- 5) Ο επισυναπτόμενος πίνακας κουφωμάτων προσδιορίζει το είδος του κουφώματος (ανοιγόμενο, ανακλινόμενο ή σταθερό) . Οι ακριβείς διαστάσεις θα προκύψουν από τις επιτόπου μετρήσεις του προμηθευτή χωρίς να επηρεάζουν την οικονομική του προσφορά.
- 6) Στις τιμές της προμήθειας συμπεριλαμβάνονται επιπλέον ανηγμένες και οι παρακάτω δαπάνες (εργασία και υλικά):

- ο Οι διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί υαλοπίνακες 4mm (κρύσταλλο) – 15mm (κενό)– 5mm(κρύσταλλο). Το εξωτερικό κρύσταλλο των 5mm θα είναι ανακλαστικό τύπου “supersilver light”.
 - ο Η δαπάνη για την έντεχνη αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων, η δαπάνη τοποθέτησης των νέων κουφωμάτων καθώς και η δαπάνη αποκατάστασης των ζημιών στην τοιχοποιία που θα προκύψουν .
 - ο Όλες οι επιμέρους εργασίες και υλικά, στερέωσης, σύνδεσης, κάλυψης αρμών, μηχανισμοί ανάρτησης, ασφαλείας και λειτουργίας για ανοιγόμενα και ανακλινόμενα παράθυρα, θύρες, με τα αντίστοιχα χερούλια – πόμολα, μεταλλικοί ράβδοι στήριξης, ειδικά τεμάχια από PVC με μεταλλική ενίσχυση ανάλογης διατομής (προσθήκες).
 - ο Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες, καθώς και όλα όσα προβλέπονται από τις προδιαγραφές για την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης και θερμομόνωσης, ανεμοπίεσης.
 - ο Η αποζημίωση για τυχόν χρήση ικριωμάτων ή μηχανημάτων.
- 7) Στη τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται επίσης όλες οι δαπάνες για πλήρη και τελειωμένη εργασία για την υλοποίηση του αντικείμενου του έργου, οι κρατήσεις, οι φόροι, οι εισφορές (συμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές, κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κλπ. δεδομένου ότι εργοδότης του απασχολούμενου προσωπικού είναι ο ανάδοχος) κλπ.
- 8) Η αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων θα γίνει από τον ανάδοχο (στις θέσεις που θα του υποδείξει η Υπηρεσία) με προγραμματισμό ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο. Η τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων θα ακολουθεί άμεσα την αποξήλωση των παλαιών.
- 9) Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος θα συνεννοείται με την Υπηρεσία για τις τεχνικές λεπτομέρειες, με τις υποδείξεις της οποίας είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται στα πλαίσια της σύμβασης και των κανόνων της καλής τέχνης. Οι υαλοπίνακες θα χρησιμοποιηθούν μετά την έγκριση δείγματος από την Υπηρεσία.
- 10) Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και φέρει ακέραιη την ευθύνη, αστική και ποινική, ατυχημάτων ή ζημιών, που μπορεί να συμβούν στο χώρο εργασίας, σε πρόσωπα ή πράγματα δικά του, της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ή τρίτων. Οφείλει να λάβει γνώση και του Κανονισμού Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (απόφαση 2643/27-06-2005) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :


- 1) Έντυπο οικονομικής προσφοράς
- 2) Προϋπολογισμός μελέτης
- 3) Τυπολογία κουφωμάτων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.**


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ


- 1) **Κούφωμα τύπου 1**, Αποτελείται από σταθερό παράθυρο με ή χωρίς φεγγίτη, από PVC




- 2) **Κούφωμα τύπου 2**, Αποτελείται από μονόφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο και από σταθερά παράθυρα εκατέρωθεν, από PVC




- 3) **Κούφωμα τύπου 3**, Αποτελείται από μονόφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο και από σταθερό παράθυρο από PVC




- 4) **Κούφωμα τύπου 4**, Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο και από σταθερό παράθυρο από PVC




- 5) **Εξώπορτα δίφυλλη αλουμινίου τύπου 5.** Από προφίλ με θερμοδιακοπή , λευκό, με ίσιο panel αλουμινίου και αρμοκάλυπτρο.




- 6) **Κούφωμα τύπου 6.** Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο επάλληλο συρόμενο από PVC λευκό




- 7) **Κούφωμα τύπου 7.** Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο από PVC λευκό



- 8) **Κούφωμα τύπου 8.** Αποτελείται από μονόφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο από PVC λευκό



- 9) **Κούφωμα τύπου 9.** Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο με σταθερό φεγγίτη, από PVC λευκό



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)		
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
1	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 1, Αποτελείται από σταθερό παράθυρο με ή χωρίς φεγγίτη, από PVC με διπλή υάλωση	m2	92,00	178,00	16.376,00		
2	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 2. Αποτελείται από μονόφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο και από σταθερά παράθυρα εκατέρωθεν, από PVC λευκό, με διπλή υάλωση	m2	44,00	237,00	10.428,00		
3	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 3. Αποτελείται από μονόφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο και από σταθερό παράθυρο από PVC λευκό, με διπλή υάλωση	m2	30,00	220,00	6.600,00		
4	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 4. Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο και από σταθερό παράθυρο από PVC λευκό, με διπλή υάλωση	m2	11,00	310,00	3.410,00		
5	Προμήθεια και τοποθέτηση εξόπορτας δίφυλλης αλουμινίου τύπου 5. Από προφίλ με θερμοδιακοπή, λευκό, με ίσιο panel αλουμινίου και αρμοκάλυπτρο.	m2	19,00	265,00	5.035,00		
6	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 6. Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο επάλληλο συρόμενο από PVC λευκό, με διπλή υάλωση	m2	1,40	310,00	434,00		
7	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 7. Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο από PVC λευκό, με διπλή υάλωση	m2	25,00	255,00	6.375,00		
8	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 8. Αποτελείται από μονόφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο από PVC λευκό, με διπλή υάλωση	m2	4,50	355,00	1.597,50		
9	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφώματος τύπου 9. Αποτελείται από δίφυλλο παράθυρο ανοιγόμενο ανακλινόμενο με σταθερό φεγγίτη, από PVC λευκό με διπλή υάλωση	m2	73,00	170,00	12.410,00		
10	Ρολό επικαθήμενο, κουτί PVC με φυλλαράκια αλουμινίου πολυουρεθάνης χρώμα λευκό.	m2	13,00	83,00	1.079,00		
11	Προμήθεια και τοποθέτηση ποδιών παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm συμπεριλαμβανόμενη την απαιτούμενη προεργασία.	m2	40,00	92,00	3.680,00		
ΔΑΠΑΝΗ Α ΟΜΑΔΟΣ						67.424,50	67.424,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							67.424,50
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							67.424,50
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							6.575,50
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)							74.000,00
Φ.Π.Α. (23%)							17.020,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							91.020,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Αρ. Μ.Α.Ε.:42807/06/Β/99/30
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της εταιρίας

.....

Έδρα.....Διεύθυνση.....

Ταχ. Κώδικας.....Τηλέφωνο.....Fax.....

Προς

Την Επιτροπή Διαγωνισμού του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) του έργου «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.**»

Αφού έλαβα γνώση των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ . προϋπολογισμού 74.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ του έργου «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.**», όλων των στοιχείων που αναφέρονται στους όρους του διαγωνισμού, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το ακόλουθο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Προσφερόμενη τιμή (Χωρίς ΦΠΑ)		Φ.Π.Α.
Ολογράφως	Αριθμητικώς	

Χρόνος ισχύος προσφοράς

Θεσσαλονίκη...../ / 2013
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και σφραγίδα)