



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Της προμήθειας 8.000 ζευγών γαντιών
για τους Λιμενεργάτες, Εργατοτεχνίτες και Χειριστές Μηχανημάτων
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., έτους 2013

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί διαγωνιστική διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 8.000 ζευγών γαντιών προστασίας (δερματοπάνινα γάντια για μηχανική προστασία – Κατηγορία Ι) για τους Λιμενεργάτες, Εργατοτεχνίτες και Χειριστές μηχανημάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια αυτή ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των **24.800** ΕΥΡΩ χωρίς τον Φ.Π.Α.

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί στις **15/07/2013** και ώρα **10.00** με τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Κτίριο Διοίκησης) το αργότερο μέχρι την **15/7/2013** και ώρα **9.30**.

Οι τιμές των εγγράφων προσφορών θα είναι οριστικές.

2. Η έγγραφη προσφορά θα υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο και :

2.1. θα πρέπει να περιλαμβάνει :

- την **περιγραφή** των υπό προμήθεια ειδών
- την **τιμή** των προσφερομένων ειδών σε ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. , κατά ζεύγος και στο σύνολο για παράδοση στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα αναγράφεται χωριστά
- το **χρόνο παράδοσης**, ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός και όχι μεγαλύτερος από **40** ημέρες
- την **ισχύ** της προσφοράς η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από **ένα (1) μήνα**
- **Υπεύθυνη Δήλωση** ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον συντάσσονται από Έλληνες πολίτες στην Ελλάδα, έχουν τον τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως ισχύει και απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής όπως ο νόμος ορίζει.

2.2. να συνοδεύεται :

2.2.1 Από **δείγμα των γαντιών προστασίας** [Ένα (1) ζεύγος] τα οποία θα πρέπει να φέρουν εμφανώς το ονοματεπώνυμο του προσφέροντος και τη σήμανση κατά τα Πρότυπα: EN 388:2003[Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων]

EN 420/2003 [Γάντια προστασίας-Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής],

- το σήμα πιστότητας CE,
- το εικονόσημο που συμβολίζει την προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων και οι αριθμοί 3 , 1 , 3 , 3 που συμβολίζουν τα επίπεδα επίδοσης κατά τις μηχανικές δοκιμές.
- το έτος παραγωγής,
- το μέγεθος του,
- κωδικό ή άλλο στοιχείο τυποποίησης του γαντιού και οπωσδήποτε όλα όσα προβλέπονται στο Β' μέρος της παρούσας (Τεχνικοί όροι και προδιαγραφές).

Τα δείγματα που θα προσκομισθούν θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον ζητηθούν, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας στο μειοδότη.

Τα δείγματα του αναδόχου θα χρησιμοποιηθούν σαν υπόδειγμα κατά την παραλαβή των λοιπών ζευγών γαντιών και θα επιστραφούν μετά την οριστική παραλαβή αυτών.

2.2.2. Να συνοδεύεται από **πιστοποιητικά δοκιμών κατά τα EN 388:2003 στις κατηγορίες 3 , 1 , 3 , 3 και EN 420/2003** .

Τα Πιστοποιητικά πρέπει να προέρχονται από πιστοποιημένο Φορέα χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα επίσημα ή με απλή μετάφραση.

Στην περίπτωση της απλής μετάφρασης να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά.

2.2.3. Να συνοδεύεται από **τεχνικά φυλλάδια και άλλο πληροφοριακό υλικό**

3. Προσφορές που δεν συνοδεύονται από δείγματα με τις προδιαγραφές της παρ. 2.2.1. και από Πιστοποιητικά δοκιμών της παρ. 2.2.2. απορρίπτονται υποχρεωτικά και δεν αξιολογούνται.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφαλείας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα υποστηρίξει την Επιτροπή έρευνας αγοράς κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

4. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος στο μειοδότη θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του αναδόχου.

Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει το 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών (μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α.).

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα στην προθεσμία που έχει τεθεί από την Σύμβαση, να παραδώσει στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού με δικά του έξοδα και φροντίδα, όλη την παραγγελθείσα ποσότητα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και σε όλα τα μεγέθη που έχουν ορισθεί.

5.1. Παράταση του χρόνου παράδοσης δεν μπορεί να χορηγηθεί. Εάν παρέλθει η προθεσμία άπρακτη , η σύμβαση θεωρείται ότι λύθηκε με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου στον οποίο επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

5.2. Σε περίπτωση αποδοχής της εκπρόθεσμης παράδοσης , επιβάλλεται στον ανάδοχο, με απόφαση Δ/ντος Συμβούλου, πρόστιμο ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.

6. Η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή υπαλλήλων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Β΄ Μέρος (ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) οπότε και θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής.

6.1. Ειδικότερα η Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει σε μακροσκοπικό έλεγχο των γαντιών σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας. Εφόσον κατά την διαδικασία των ελέγχων διαπιστωθεί ότι τα γάντια πληρούν τους όρους του διαγωνισμού, η Επιτροπή παραλαμβάνει αυτά και συντάσσει το πρωτόκολλο παραλαβής.

6.2. Η Επιτροπή διατηρεί ακόμη το δικαίωμα να στείλει σε πιστοποιημένο φορέα δείγματα από τα υπό προμήθεια γάντια προστασίας για να διαπιστώσει εάν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές

Εάν κατά τη διαδικασία των ελέγχων και δοκιμών στον πιστοποιημένο φορέα διαπιστωθεί ότι τα γάντια δεν πληρούν τους όρους της παρούσης, ακόμη και αν αυτά φέρουν άρτια τη σήμανση και έχουν πιστοποιητικά δοκιμών, τότε η προσφορά απορρίπτεται και ο ανάδοχος υποχρεούται:

- ♦ Να καταβάλλει τις δαπάνες των δοκιμών σε πιστοποιημένο φορέα
- ♦ Να παραλάβει τα γάντια που δεν πληρούν τις αναφερόμενες προδιαγραφές χωρίς κανενός είδους και για οποιοδήποτε λόγο επιβάρυνση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Στην περίπτωση αυτή η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί κατά την κρίση της πλήρως το δικαίωμα να δεχθεί εν μέρει ή στο σύνολό τους την αντικατάσταση των γαντιών από τον ανάδοχο ή να καλέσει τον δεύτερο (2^ο) Μειοδότη για την προμήθειά τους. Και σ' αυτήν την περίπτωση θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία ελέγχων και δοκιμών.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού καταπίπτει υπέρ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

7. Η πληρωμή θα γίνει μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής . Κατά την πληρωμή επιβάλλεται κράτηση 2 % υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ Α.Ε (ΤΠΠΟΛΘ), επί της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται 2% τέλος χαρτοσήμου καθώς και 20% υπέρ ΟΓΑ, επί του τέλους χαρτοσήμου (χαρτοσ. + ΟΓΑ = 2,4 % επί του 2%). Το σύνολο των κρατήσεων επί του συμβατικού τιμήματος είναι 2,048 %.

8. Η υπόψη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 1941/14/12/2010).

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σ' αυτήν. Η συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν

αντλεί λόγω αυτής δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συμμετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων διεξαγωγής της.

B. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια 8.000 ζευγών γαντιών για τους Λιμενεργάτες, Εργατοτεχνίτες και Χειριστές μηχανημάτων της ΟΛΘ ΑΕ

1. Εισαγωγή.

Η χρήση των γαντιών για μηχανική προστασία γίνεται κατά την εκτέλεση εργασιών με μηχανικούς κίνδυνους όπως π.χ. τριβή, κόψιμο, τρύπημα, σχίσιμο, κ.α.

2. Κατασκευή και σήμανση σύμφωνα με τα EN 420 και EN 388.

2.1 Γενική Περιγραφή

Τα γάντια θα πρέπει να είναι τύπου 5 δακτύλων, κατά προτίμηση σκούρου χρώματος. Το μέγεθός τους θα είναι σύμφωνα με το EN 420 κατά περίπτωση 10,11 ή 12 με αναλογία ποσοτήτων :

No 10: 10%

No 11: 60%

No 12: 30%

Οι παραπάνω αναλογίες ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις προμηθευτών των οποίων τα γάντια βγαίνουν μέχρι το Νο 11, θα ελέγχεται κατά περίπτωση το αντίστοιχο υποβληθέν στην Επιτροπή δείγμα, προκειμένου να ελεγχθεί το ικανοποιητικό του μεγέθους τους, ώστε να γίνει αποδεκτό ή μη.

2.1.2 Έσω μέρος

Το έσω μέρος της παλάμης, ολόκληρος ο αντίχειρας και ο δείκτης, τα εσωτερικά μέρη των άλλων δακτύλων και το έξω μέρος τους για μήκος 35-40mm θα είναι από δέρμα. Θα υπάρχει ενίσχυση από το ίδιο το δέρμα που θα καλύπτει την παλάμη από τη γραμμή των δακτύλων για μήκος 80-90mm (ανάλογα με το μέγεθος) και τον αντίχειρα. Η τοποθέτηση της ενίσχυσης θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει το άνοιγμα και κλείσιμο των δακτύλων, χωρίς δυσχέρεια.

2.1.3 Έξω μέρος

Το έξω μέρος της παλάμης θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα και θα φέρει ενίσχυση από το ίδιο δέρμα. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή ορθογωνικής λωρίδας πλάτους 35+2mm.

2.1.4 Περικάρπιο

Το περικόρπιο θα είναι από δέρμα κρούτας και θα έχει μήκος 70-80mm, ανάλογα με τα μεγέθη. Επίσης στο έσω μέρος του καρπού θα φέρει ενίσχυση, από το δέρμα της παλάμης, λωρίδας μήκους 70-80 mm και πλάτους 25+2mm.

2.1.5 Ραφές

Το δέρμα του εσωτερικού της παλάμης θα είναι μονοκόμματο χωρίς ραφές. Ραφές θα υπάρχουν στα άκρα των δακτύλων. Το δέρμα της έσω επιφάνειας των δύο μεσαίων δακτύλων θα είναι μονοκόμματο και οι ραφές στη βάση του, όπως επίσης και οι ραφές στην επαφή του αντίχειρα με την παλάμη, θα είναι προστατευμένες με τρέσα (φυτιλάκι) δέρματος πλάτους 1,5+0,1mm.

Οι ραφές θα είναι εσωτερικές, εκτός από αυτές της ενίσχυσης. Θα απέχουν από την άκρη του δέρματος τουλάχιστον 1,5mm και οι αναδιπλώσεις στα σημεία των ραφών δε θα είναι σκληρές και αιχμηρές. Το βήμα ραφής θα είναι 27-33 βελονιές ανά 10cm.

2.1.6 Εσωτερική επένδυση

Στο έσω μέρος της παλάμης θα υπάρχει υφαντή, βαμβακερή φόδρα. Θα είναι μονοκόμματα και θα καλύπτει το έσω μέρος της παλάμης και των δακτύλων. Θα συνδέεται με ραφή στην ένωση παλάμης - περικαρπίου, στα άκρα των δακτύλων και κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς του μικρού δακτύλου.

2.1.7 Ελαστική λωρίδα σύσφιξης

Για την καλύτερη σύσφιξη - προσαρμογή του γαντιού στο χέρι θα υπάρχει εσωτερικά ελαστική λωρίδα.

2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

2.2.1 Δέρμα κυρίως γαντιού

Το δέρμα θα είναι βόειο, προσώπου, σκούρου χρώματος, χωρίς κοιλιές, αμυχές ή οτιδήποτε μειώνει την αντοχή του. Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Πάχος 1,2 - 1,4mm
- pH εκχυλίσματος ελάχιστο 3,5 μέγιστο 9,5.
- Περιεκτικότητα σε λιπαρά ελάχιστη 5%.
- Περιεκτικότητα σε χρώμιο που δεν υπερβαίνει τα 2 mg / kg
- Υδατοδιαπερατότητα 2 mg / cm².h κατ' ελάχιστο
- Περιεκτικότητα σε χρώμιο που δεν υπερβαίνει τα 2 mg / kg
- Υδατοδιαπερατότητα 2 mg / cm².h κατ' ελάχιστο
- Υδατοαπορροφητικότητα.

2.2.2 Ύφασμα

Θα είναι 100% βαμβακερό, τύπου ΝΤΟΚ υφαντό με πυκνότητα τουλάχιστον 280 gr/m².

2.2.3 Εσωτερική επένδυση

Θα είναι υφαντή με πέλος, βαμβακερή 100%, με πυκνότητα τουλάχιστον 220 gr/m².

2.2.4 Δέρμα περικαρπίου

Θα είναι δέρμα κρούτα πάχους 1,2 -1,4mm.

2.2.5 Νήμα ραφής

Θα έχει αντοχή σε εφελκυσμό τουλάχιστον 6kr.

3. Σήμανση

Θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της Νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Προτύπων ως προς την σήμανση. Συγκεκριμένα σε κάθε γάντι θα υπάρχουν με ανεξίτηλο και ευδιάκριτο τρόπο οι εξής πληροφορίες :

- Το σήμα CE
- Το όνομα ή το σύμβολο του κατασκευαστή .
- Το εικονοσημο που συμβολίζει την προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων και οι αριθμοί 3,1,3,3 που συμβολίζουν τα επίπεδα επίδοσης κατά τις μηχανικές δοκιμές
- Το μέγεθος
- Το έτος παραγωγής
- Κωδικό ή άλλο στοιχείο τυποποίησης του γαντιού.

4. Συσκευασία

Κάθε ζεύγος θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα στην οποία θα υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα. Στο σημείωμα μεταξύ άλλων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται :

4.1 Το όνομα του κατασκευαστή και το έτος κατασκευής

4.2 Πληροφορίες για την προστασία που παρέχουν τα γάντια, ερμηνεία του εικονόσημου και των κωδικών της σήμανσης.

4.3 Οδηγίες για τη χρήση, συντήρηση και αποθήκευση και τυχόν προφυλάξεις από διάφορες ουσίες ή παράγοντες τα οποία επηρεάζουν τις μηχανικές ιδιότητες των γαντιών.

Θεσσαλονίκη 1/7/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ