

Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου			
Αρχή δειγματοληψίας	01/07/2014	Διάρκεια δειγματοληψίας	31 days
Λήξη δειγματοληψίας	31/07/2014	Διακοπές / Διαλείμματα	10 days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από:			
σύμφωνα με ISO 14626			

Ημερομηνία - ώρα		CO Μ.Ο 24ώρου		Μέτρηση σε ισχύ	Παρατηρήσεις
		ppm	mgr/m3		
01/7/2014 00:00:00	01/7/2014 23:59:00	-	-	Όχι	Διακοπή ρεύματος
02/7/2014 00:00:00	02/7/2014 23:59:00	-	-	Όχι	Διακοπή ρεύματος
03/7/2014 00:00:00	03/7/2014 23:59:00	<b>0,25</b>	<b>0,29</b>	Ναι	
04/7/2014 00:00:00	04/7/2014 23:59:00	<b>0,40</b>	<b>0,46</b>	Ναι	
05/7/2014 00:00:00	05/7/2014 23:59:00	-	-	Όχι	
06/7/2014 00:00:00	06/7/2014 23:59:00	-	-	Όχι	
07/7/2014 00:00:00	07/7/2014 23:59:00	<b>0,46</b>	<b>0,54</b>	Ναι	
08/7/2014 00:00:00	08/7/2014 23:59:00	-	-	Όχι	
09/7/2014 00:00:00	09/7/2014 23:59:00	<b>0,13</b>	<b>0,16</b>	Ναι	
10/7/2014 00:00:00	10/7/2014 23:59:00	<b>0,26</b>	<b>0,30</b>	Ναι	
11/7/2014 00:00:00	11/7/2014 23:59:00	<b>0,35</b>	<b>0,40</b>	Ναι	
12/7/2014 00:00:00	12/7/2014 23:59:00	<b>0,35</b>	<b>0,41</b>	Ναι	
13/7/2014 00:00:00	13/7/2014 23:59:00	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>	Ναι	
14/7/2014 00:00:00	14/7/2014 23:59:00	<b>0,13</b>	<b>0,15</b>	Ναι	
15/7/2014 00:00:00	15/7/2014 23:59:00	<b>0,29</b>	<b>0,34</b>	Ναι	
16/7/2014 00:00:00	16/7/2014 23:59:00	<b>2,60</b>	<b>3,03</b>	Ναι	
17/7/2014 00:00:00	17/7/2014 23:59:00	<b>0,82</b>	<b>0,96</b>	Ναι	
18/7/2014 00:00:00	18/7/2014 23:59:00	<b>1,11</b>	<b>1,29</b>	Ναι	
19/7/2014 00:00:00	19/7/2014 23:59:00	-	-	Όχι	Διακοπή ρεύματος
20/7/2014 00:00:00	20/7/2014 23:59:00	-	-	Όχι	Διακοπή ρεύματος
21/7/2014 00:00:00	21/7/2014 23:59:00	-	-	Όχι	Διακοπή ρεύματος
22/7/2014 00:00:00	22/7/2014 23:59:00	-	-	Όχι	Διακοπή ρεύματος
23/7/2014 00:00:00	23/7/2014 23:59:00	-	-	Όχι	Διακοπή ρεύματος
24/7/2014 00:00:00	24/7/2014 23:59:00	<b>1,34</b>	<b>1,56</b>	Ναι	
25/7/2014 00:00:00	25/7/2014 23:59:00	<b>0,84</b>	<b>0,98</b>	Ναι	
26/7/2014 00:00:00	26/7/2014 23:59:00	<b>0,14</b>	<b>0,16</b>	Ναι	
27/7/2014 00:00:00	27/7/2014 23:59:00	<b>0,40</b>	<b>0,47</b>	Ναι	
28/7/2014 00:00:00	28/7/2014 23:59:00	<b>0,33</b>	<b>0,38</b>	Ναι	
29/7/2014 00:00:00	29/7/2014 23:59:00	<b>0,46</b>	<b>0,53</b>	Ναι	
30/7/2014 00:00:00	30/7/2014 23:59:00	<b>0,40</b>	<b>0,47</b>	Ναι	
31/7/2014 00:00:00	31/7/2014 23:59:00	<b>0,43</b>	<b>0,50</b>	Ναι	