

Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου				
Αρχή δειγματοληψίας	01/08/2018		Διάρκεια δειγματοληψίας	- days
Λήξη δειγματοληψίας	31/08/2018		Διακοπές / Διαλείμματα	31 days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από:		supervisor Αλεξανδρίδης		
σύμφωνα με		ISO	14626	

Ημερομηνία - ώρα		CO Μ.Ο ώρας		Οριακή τιμή mgr/m3	Μέτρηση σε ισχύ	Παρατηρήσεις
		ppm	mgr/m3			
01/8/2018 00:00:00	01/8/2018 00:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 02:00:00	01/8/2018 02:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 03:00:00	01/8/2018 03:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 04:00:00	01/8/2018 04:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 05:00:00	01/8/2018 05:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 06:00:00	01/8/2018 06:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 07:00:00	01/8/2018 07:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 08:00:00	01/8/2018 08:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 09:00:00	01/8/2018 09:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 10:00:00	01/8/2018 10:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 11:00:00	01/8/2018 11:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 12:00:00	01/8/2018 12:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 13:00:00	01/8/2018 13:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 14:00:00	01/8/2018 14:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 15:00:00	01/8/2018 15:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 16:00:00	01/8/2018 16:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 17:00:00	01/8/2018 17:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 18:00:00	01/8/2018 18:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 19:00:00	01/8/2018 19:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 20:00:00	01/8/2018 20:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 21:00:00	01/8/2018 21:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 22:00:00	01/8/2018 22:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 23:00:00	01/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 00:00:00	02/8/2018 00:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 01:00:00	02/8/2018 01:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 02:00:00	02/8/2018 02:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 03:00:00	02/8/2018 03:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 04:00:00	02/8/2018 04:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 05:00:00	02/8/2018 05:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 06:00:00	02/8/2018 06:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 07:00:00	02/8/2018 07:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 08:00:00	02/8/2018 08:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 09:00:00	02/8/2018 09:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 10:00:00	02/8/2018 10:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 11:00:00	02/8/2018 11:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 12:00:00	02/8/2018 12:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 13:00:00	02/8/2018 13:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 14:00:00	02/8/2018 14:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 15:00:00	02/8/2018 15:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 16:00:00	02/8/2018 16:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 17:00:00	02/8/2018 17:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 18:00:00	02/8/2018 18:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 19:00:00	02/8/2018 19:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 20:00:00	02/8/2018 20:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order















28/8/2018 19:00:00	28/8/2018 19:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
28/8/2018 20:00:00	28/8/2018 20:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order



Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου			
Αρχή δειγματοληψίας	01/08/2018	Διάρκεια δειγματοληψίας	- days
Λήξη δειγματοληψίας	31/08/2018	Διακοπές / Διαλείμματα	31 days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από:		supervisor Αλεξανδρίδης	
σύμφωνα με		ISO	14626

Ημερομηνία - ώρα		CO Μ.Ο 24ώρου		Οριακή τιμή	Μέτρηση σε ισχύ	Παρατηρήσεις
		ppm	mgr/m3	mgr/m3		
01/8/2018 00:00:00	01/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 00:00:00	02/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
03/8/2018 00:00:00	03/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
04/8/2018 00:00:00	04/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
05/8/2018 00:00:00	05/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
06/8/2018 00:00:00	06/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
07/8/2018 00:00:00	07/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
08/8/2018 00:00:00	08/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
09/8/2018 00:00:00	09/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
10/8/2018 00:00:00	10/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
11/8/2018 00:00:00	11/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
12/8/2018 00:00:00	12/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
13/8/2018 00:00:00	13/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
14/8/2018 00:00:00	14/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
15/8/2018 00:00:00	15/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
16/8/2018 00:00:00	16/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
17/8/2018 00:00:00	17/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
18/8/2018 00:00:00	18/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
19/8/2018 00:00:00	19/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
20/8/2018 00:00:00	20/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
21/8/2018 00:00:00	21/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
22/8/2018 00:00:00	22/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
23/8/2018 00:00:00	23/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
24/8/2018 00:00:00	24/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
25/8/2018 00:00:00	25/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
26/8/2018 00:00:00	26/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
27/8/2018 00:00:00	27/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
28/8/2018 00:00:00	28/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
29/8/2018 00:00:00	29/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
30/8/2018 00:00:00	30/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order
31/8/2018 00:00:00	31/8/2018 23:59:59	-	-	-	Όχι	Service/Out of order

<b>average</b>	-	-
----------------	---	---

Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου			
Αρχή δειγματοληψίας	01/08/2018	Διάρκεια δειγματοληψίας	- days
Λήξη δειγματοληψίας	31/08/2018	Διακοπές / Διαλείμματα	31 days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από:		supervisor Αλεξανδρίδης	
σύμφωνα με		ISO	14626

Ημερομηνία - ώρα		CO Μ.Ο 8ώρου		Οριακή τιμή	Μέτρηση σε ισχύ	Παρατηρήσεις
		ppm	mgr/m3	mgr/m3		
31/7/2018 17:00:00	01/8/2018 00:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
31/7/2018 18:00:00	01/8/2018 01:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
31/7/2018 19:00:00	01/8/2018 02:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
31/7/2018 20:00:00	01/8/2018 03:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
31/7/2018 21:00:00	01/8/2018 04:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
31/7/2018 22:00:00	01/8/2018 05:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
31/7/2018 23:00:00	01/8/2018 06:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 00:00:00	01/8/2018 07:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 01:00:00	01/8/2018 08:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 02:00:00	01/8/2018 09:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 03:00:00	01/8/2018 10:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 04:00:00	01/8/2018 11:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 05:00:00	01/8/2018 12:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 06:00:00	01/8/2018 13:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 07:00:00	01/8/2018 14:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 08:00:00	01/8/2018 15:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 09:00:00	01/8/2018 16:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 10:00:00	01/8/2018 17:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 11:00:00	01/8/2018 18:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 12:00:00	01/8/2018 19:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 13:00:00	01/8/2018 20:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 14:00:00	01/8/2018 21:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 15:00:00	01/8/2018 22:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 16:00:00	01/8/2018 23:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 17:00:00	02/8/2018 00:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 18:00:00	02/8/2018 01:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 19:00:00	02/8/2018 02:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 20:00:00	02/8/2018 03:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 21:00:00	02/8/2018 04:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 22:00:00	02/8/2018 05:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
01/8/2018 23:00:00	02/8/2018 06:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 00:00:00	02/8/2018 07:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 01:00:00	02/8/2018 08:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 02:00:00	02/8/2018 09:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 03:00:00	02/8/2018 10:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 04:00:00	02/8/2018 11:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 05:00:00	02/8/2018 12:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 06:00:00	02/8/2018 13:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 07:00:00	02/8/2018 14:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 08:00:00	02/8/2018 15:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 09:00:00	02/8/2018 16:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 10:00:00	02/8/2018 17:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 11:00:00	02/8/2018 18:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order
02/8/2018 12:00:00	02/8/2018 19:59:59	-	-	10	Όχι	Service/Out of order















27/8/2018 15:00:00	27/8/2018 22:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
27/8/2018 16:00:00	27/8/2018 23:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
27/8/2018 17:00:00	28/8/2018 00:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
27/8/2018 18:00:00	28/8/2018 01:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
27/8/2018 19:00:00	28/8/2018 02:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
27/8/2018 20:00:00	28/8/2018 03:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
27/8/2018 21:00:00	28/8/2018 04:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
27/8/2018 22:00:00	28/8/2018 05:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
27/8/2018 23:00:00	28/8/2018 06:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 00:00:00	28/8/2018 07:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 01:00:00	28/8/2018 08:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 02:00:00	28/8/2018 09:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 03:00:00	28/8/2018 10:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 04:00:00	28/8/2018 11:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 05:00:00	28/8/2018 12:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 06:00:00	28/8/2018 13:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 07:00:00	28/8/2018 14:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 08:00:00	28/8/2018 15:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 09:00:00	28/8/2018 16:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 10:00:00	28/8/2018 17:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 11:00:00	28/8/2018 18:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order
28/8/2018 12:00:00	28/8/2018 19:59:59	-	-	10	0x1	Service/Out of order

