

Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου				
Αρχή δειγματοληψίας	01/02/2014		Διάρκεια δειγματοληψίας	28 days
Λήξη δειγματοληψίας	28/02/2014		Διακοπές / Διαλείμματα	- days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από:				

Ημερομηνία	PM10		PM2.5	
	24ώρη Μέτρηση	Valid	24ώρη Μέτρηση	Valid
	μgr/Nm ³		μgr/Nm ³	
1/2/2014	29,3	yes	21,3	yes
2/2/2014	39,3	yes	26,5	yes
3/2/2014	90	yes	53,5	yes
4/2/2014	46,6	yes	30,3	yes
5/2/2014	53,7	yes	34,1	yes
6/2/2014	85,1	yes	50,8	yes
7/2/2014	39,1	yes	26,4	yes
8/2/2014	55,1	yes	34,8	yes
9/2/2014	62,7	yes	38,8	yes
10/2/2014	80	yes	48,1	yes
11/2/2014	91,1	yes	54,1	yes
12/2/2014	62,7	yes	38,8	yes
13/2/2014	40,5	yes	27,1	yes
14/2/2014	114,2	yes	66,5	yes
15/2/2014	38	yes	25,8	yes
16/2/2014	82,6	yes	49,5	yes
17/2/2014	95,1	yes	56,2	yes
18/2/2014	168,3	yes	95,6	yes
19/2/2014	72,7	yes	44,2	yes
20/2/2014	72,4	yes	44	yes
21/2/2014	88,8	yes	52,8	yes
22/2/2014	79,4	yes	47,8	yes
23/2/2014	24,4	yes	18,8	yes
24/2/2014	18,9	yes	16,2	yes
25/2/2014	32,1	yes	22,7	yes
26/2/2014	42,3	yes	28	yes
27/2/2014	107,4	yes	62,8	yes
28/2/2014	54,4	yes	34,5	yes