

Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου			
Αρχή δειγματοληψίας	01/05/2014	Διάρκεια δειγματοληψίας	31 days
Λήξη δειγματοληψίας	31/05/2014	Διακοπές / Διαλείμματα	- days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από:			

Ημερομηνία	PM10		PM2.5	
	24ώρη Μέτρηση	Valid	24ώρη Μέτρηση	Valid
	μgr/Nm ³		μgr/Nm ³	
1/5/2014	34,5	yes	24	yes
2/5/2014	21,6	yes	17,5	yes
3/5/2014	20,4	yes	16,9	yes
4/5/2014	38,9	yes	26,3	yes
5/5/2014	38,7	yes	26,1	yes
6/5/2014	64,6	yes	39,9	yes
7/5/2014	31,4	yes	22,4	yes
8/5/2014	46	yes	30	yes
9/5/2014	23,7	yes	18,5	yes
10/5/2014	23,1	yes	18,2	yes
11/5/2014	25,7	yes	19,5	yes
12/5/2014	91,6	yes	54,3	yes
13/5/2014	78,7	yes	47,4	yes
14/5/2014	74,2	yes	45	yes
15/5/2014	77,9	yes	47	yes
16/5/2014	47,4	yes	30,7	yes
17/5/2014	83	yes	49,7	yes
18/5/2014	134,8	yes	77,5	yes
19/5/2014	149,1	yes	85,2	yes
20/5/2014	38,9	yes	26,3	yes
21/5/2014	68,5	yes	42	yes
22/5/2014	55,5	yes	35	yes
23/5/2014	68,3	yes	41,8	yes
24/5/2014	57,3	yes	36	yes
25/5/2014	23,3	yes	18,3	yes
26/5/2014	44,2	yes	29	yes
27/5/2014	52,9	yes	33,6	yes
28/5/2014	29,9	yes	21,6	yes
29/5/2014	24,9	yes	19,1	yes
30/5/2014	37,8	yes	25,7	yes
31/5/2014	46,5	yes	30,2	yes