

Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου			
Αρχή δειγματοληψίας	01/06/2014	Διάρκεια δειγματοληψίας	28 days
Λήξη δειγματοληψίας	28/06/2014	Διακοπές / Διαλείμματα	- days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από:			

Ημερομηνία	PM10		PM2.5	
	24ώρη Μέτρηση	Valid	24ώρη Μέτρηση	Valid
	μgr/Nm ³		μgr/Nm ³	
1/6/2014	19,5	yes	12,9	yes
2/6/2014	13,9	yes	9,3	yes
3/6/2014	25,7	yes	17,1	yes
4/6/2014	37,5	yes	23,7	yes
5/6/2014	40,6	yes	26,2	yes
6/6/2014	30	yes	19,3	yes
7/6/2014	35,2	yes	23,4	yes
8/6/2014	28,7	yes	18,4	yes
9/6/2014	47,5	yes	29,1	yes
10/6/2014	54,8	yes	36	yes
11/6/2014	63,3	yes	40	yes
12/6/2014	49,4	yes	33,3	yes
13/6/2014	44,4	yes	29,9	yes
14/6/2014	61,2	yes	37,9	yes
15/6/2014	41,7	yes	26,1	yes
16/6/2014	41,8	yes	27,3	yes
17/6/2014	54	yes	35,1	yes
18/6/2014	43,1	yes	26,6	yes
19/6/2014	26,7	yes	17,2	yes
20/6/2014	19,7	yes	12,4	yes
21/6/2014	18,7	yes	12	yes
22/6/2014	22,1	yes	13,7	yes
23/6/2014	33,7	yes	20,9	yes
24/6/2014	38,6	yes	24,4	yes
25/6/2014	45,6	yes	30,2	yes
26/6/2014	51,4	yes	33,2	yes
27/6/2014	32,5	yes	20,4	yes
28/6/2014	26,1	yes	17	yes