

**Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α**

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου				
Αρχή δειγματοληψίας	01/10/2014	Διάρκεια δειγματοληψίας	31	days
Λήξη δειγματοληψίας	31/10/2014	Διακοπές / Διαλείμματα	-	days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από:				

Ημερομηνία	PM10		PM2.5	
	24ώρη Μέτρηση	Valid	24ώρη Μέτρηση	Valid
	μgr/m <sup>3</sup>		μgr/m <sup>3</sup>	
1/10/2014	40,1	yes	31,3	no
2/10/2014	51,2	yes	28,5	no
3/10/2014	34,1	yes	27,8	yes
4/10/2014	30,6	yes	20,5	yes
5/10/2014	31,7	yes	23,7	yes
6/10/2014	36,6	yes	19,9	yes
7/10/2014	33,3	yes	20,9	yes
8/10/2014	35,0	yes	21,1	yes
9/10/2014	55,6	yes	43,7	yes
10/10/2014	60,1	yes	35,4	yes
11/10/2014	43,1	yes	33,3	yes
12/10/2014	32,2	yes	22,2	yes
13/10/2014	76,1	yes	52,5	yes
14/10/2014	64,3	yes	45,3	yes
15/10/2014	74,5	yes	51,1	yes
16/10/2014	122,9	yes	91,6	yes
17/10/2014	119,0	yes	74,4	yes
18/10/2014	42,6	yes	24,2	yes
19/10/2014	19,2	yes	13,2	yes
20/10/2014	44,1	no	33,6	no
21/10/2014	50,0	no	26,7	no
22/10/2014	49,9	no	36,0	no
23/10/2014	12,2	no	9,3	no
24/10/2014	17,2	yes	13,4	yes
25/10/2014	8,8	yes	5,0	yes
26/10/2014	11,4	yes	8,8	yes
27/10/2014	27,1	yes	17,5	yes
28/10/2014	16,9	yes	11,8	yes
29/10/2014	20,2	yes	11,2	yes
30/10/2014	47,8	yes	28,5	yes
31/10/2014	30,4	yes	19,0	yes