

**Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α**

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου					
Αρχή δειγματοληψίας	01/11/2014	Διάρκεια δειγματοληψίας	30	days	
Λήξη δειγματοληψίας	30/11/2014	Διακοπές / Διαλείμματα	-	days	
Εκτέλεση δειγματοληψίας από:					

Ημερομηνία	PM10		PM2.5	
	24ώρη Μέτρηση	Valid	24ώρη Μέτρηση	Valid
	μgr/m <sup>3</sup>		μgr/m <sup>3</sup>	
1/11/2014	35,8	yes	25,2	no
2/11/2014	53,3	yes	33,9	no
3/11/2014	76,5	yes	51,2	no
4/11/2014	47,4	yes	30,9	no
5/11/2014	56,4	yes	33,5	no
6/11/2014	47,3	yes	30,0	no
7/11/2014	76,9	yes	50,9	no
8/11/2014	23,1	yes	14,7	no
9/11/2014	31,8	yes	18,6	no
10/11/2014	68,6	yes	50,3	no
11/11/2014	121,9	yes	73,6	no
12/11/2014	71,4	yes	53,0	no
13/11/2014	38,2	yes	27,1	yes
14/11/2014	37,3	yes	22,8	yes
15/11/2014	35,5	yes	23,2	yes
16/11/2014	21,7	yes	14,4	yes
17/11/2014	49,3	yes	33,9	yes
18/11/2014	86,3	yes	60,9	yes
19/11/2014	41,0	yes	23,7	yes
20/11/2014	13,3	yes	9,4	yes
21/11/2014	14,6	yes	9,1	yes
22/11/2014	30,8	yes	23,5	yes
23/11/2014	37,7	yes	25,3	yes
24/11/2014	56,1	yes	41,2	yes
25/11/2014	40,9	yes	27,5	yes
26/11/2014	51,4	yes	34,2	yes
27/11/2014	24,8	yes	15,4	yes
28/11/2014	37,5	yes	24,2	yes
29/11/2014	52,4	yes	39,7	yes
30/11/2014	47,8	yes	35,3	yes