

Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου			
Αρχή δειγματοληψίας	01/06/2017	Διάρκεια δειγματοληψίας	30 days
Λήξη δειγματοληψίας	30/06/2017	Διακοπές / Διαλείμματα	- days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από: -			

Ημερομηνία	PM10			PM2.5		
	24ώρη Μέτρηση	Ημερήσια οριακή τιμή	Valid	24ώρη Μέτρηση	Ημερήσια τιμή στόχος	Valid
	μgr/m ³	μgr/m ³		μgr/m ³	μgr/m ³	
01/06/2017	35.0	50	yes	22.1	25	yes
02/06/2017	47.1	50	yes	32.7	25	yes
03/06/2017	23.1	50	yes	16.4	25	yes
04/06/2017	26.0	50	yes	17.6	25	yes
05/06/2017	19.6	50	yes	15.2	25	yes
06/06/2017	26.0	50	yes	16.0	25	yes
07/06/2017	28.4	50	yes	18.6	25	yes
08/06/2017	24.4	50	yes	15.8	25	yes
09/06/2017	15.1	50	yes	7.8	25	yes
10/06/2017	17.0	50	yes	12.3	25	yes
11/06/2017	10.7	50	yes	8.1	25	yes
12/06/2017	15.9	50	yes	8.4	25	yes
13/06/2017	23.2	50	yes	11.5	25	yes
14/06/2017	38.2	50	yes	15.5	25	yes
15/06/2017	20.4	50	yes	12.5	25	yes
16/06/2017	21.7	50	yes	14.7	25	yes
17/06/2017	26.3	50	yes	13.6	25	yes
18/06/2017	14.3	50	yes	8.0	25	yes
19/06/2017	14.8	50	yes	6.6	25	yes
20/06/2017	29.6	50	yes	12.9	25	yes
21/06/2017	60.2	50	yes	15.3	25	yes
22/06/2017	86.4	50	yes	18.7	25	yes
23/06/2017	47.7	50	yes	18.0	25	yes
24/06/2017	39.1	50	yes	17.8	25	yes
25/06/2017	25.3	50	yes	14.1	25	yes
26/06/2017	41.3	50	yes	17.7	25	yes
27/06/2017	29.0	50	yes	11.6	25	yes
28/06/2017	30.2	50	yes	16.0	25	yes
29/06/2017	37.4	50	yes	16.5	25	yes
30/06/2017	41.3	50	yes	16.6	25	yes

PM10	
	μgr/m ³
M.O	30.5

PM2.5	
	μgr/m ³
M.O	15.0