

Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου			
Αρχή δειγματοληψίας	01/05/2018	Διάρκεια δειγματοληψίας	31 days
Λήξη δειγματοληψίας	31/05/2018	Διακοπές / Διαλείμματα	- days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από: -			

Ημερομηνία	PM10			PM2.5		
	24ώρη Μέτρηση	Ημερήσια οριακή τιμή	Valid	24ώρη Μέτρηση	Ημερήσια τιμή στόχος	Valid
	μgr/m ³	μgr/m ³		μgr/m ³	μgr/m ³	
01/05/2018	40.6	50	yes	21.2	25	yes
02/05/2018	65.7	50	yes	24.4	25	yes
03/05/2018	61.1	50	yes	26.7	25	yes
04/05/2018	54.3	50	yes	28.9	25	yes
05/05/2018	64.7	50	yes	28.4	25	yes
06/05/2018	19.0	50	yes	13.1	25	yes
07/05/2018	37.4	50	yes	17.3	25	yes
08/05/2018	42.8	50	yes	18.2	25	yes
09/05/2018	66.6	50	yes	26.4	25	yes
10/05/2018	45.2	50	yes	26.3	25	yes
11/05/2018	36.6	50	yes	16.4	25	yes
12/05/2018	56.6	50	yes	17.9	25	yes
13/05/2018	48.5	50	yes	18.9	25	yes
14/05/2018	39.5	50	yes	19.8	25	yes
15/05/2018	62.1	50	yes	21.7	25	yes
16/05/2018	41.1	50	yes	12.2	25	yes
17/05/2018	47.1	50	yes	15.0	25	yes
18/05/2018	63.0	50	yes	17.2	25	yes
19/05/2018	20.1	50	yes	10.3	25	yes
20/05/2018	22.3	50	yes	12.2	25	yes
21/05/2018	84.4	50	yes	21.8	25	yes
22/05/2018	81.8	50	yes	25.9	25	yes
23/05/2018	73.0	50	yes	25.4	25	yes
24/05/2018	48.6	50	yes	18.0	25	yes
25/05/2018	58.4	50	yes	18.8	25	yes
26/05/2018	31.3	50	yes	14.0	25	yes
27/05/2018	30.3	50	yes	13.8	25	yes
28/05/2018	26.2	50	yes	16.9	25	yes
29/05/2018	62.0	50	yes	19.1	25	yes
30/05/2018	41.5	50	yes	14.9	25	yes
31/05/2018	87.7	50	yes	18.9	25	yes

PM10	
	μgr/m ³
M.O	50.3

PM2.5	
	μgr/m ³
M.O	19.4