

Λιμάνι Θεσσαλονίκης Πύλη 10Α

Γενικά Στοιχεία Μεθόδου			
Αρχή δειγματοληψίας	01/06/2018	Διάρκεια δειγματοληψίας	30 days
Λήξη δειγματοληψίας	30/06/2018	Διακοπές / Διαλείμματα	- days
Εκτέλεση δειγματοληψίας από: -			

Ημερομηνία	PM10			PM2.5		
	24ώρη Μέτρηση	Ημερήσια οριακή τιμή	Valid	24ώρη Μέτρηση	Ημερήσια τιμή στόχος	Valid
	μgr/m ³	μgr/m ³		μgr/m ³	μgr/m ³	
01/06/2018	138.9	50	yes	26.4	25	yes
02/06/2018	67.4	50	yes	19.7	25	yes
03/06/2018	44.3	50	yes	17.1	25	yes
04/06/2018	60.8	50	yes	18.5	25	yes
05/06/2018	77.3	50	yes	18.5	25	yes
06/06/2018	60.5	50	yes	20.4	25	yes
07/06/2018	71.3	50	yes	21.7	25	yes
08/06/2018	75.8	50	yes	25.4	25	yes
09/06/2018	56.2	50	yes	21.2	25	yes
10/06/2018	24.4	50	yes	12.5	25	yes
11/06/2018	68.7	50	yes	18.6	25	yes
12/06/2018	76.5	50	yes	16.8	25	yes
13/06/2018	60.9	50	yes	16.8	25	yes
14/06/2018	58.4	50	yes	20.2	25	yes
15/06/2018	28.4	50	yes	16.8	25	yes
16/06/2018	14.2	50	yes	9.3	25	yes
17/06/2018	21.4	50	yes	13.1	25	yes
18/06/2018	35.0	50	yes	15.6	25	yes
19/06/2018	43.5	50	yes	14.6	25	yes
20/06/2018	164.7	50	yes	25.5	25	yes
21/06/2018	132.6	50	yes	21.2	25	yes
22/06/2018	117.4	50	yes	22.2	25	yes
23/06/2018	55.5	50	yes	12.4	25	yes
24/06/2018	20.1	50	yes	10.9	25	yes
25/06/2018	154.9	50	yes	27.1	25	yes
26/06/2018	22.0	50	yes	13.3	25	yes
27/06/2018	10.2	50	yes	6.4	25	yes
28/06/2018	14.4	50	yes	6.6	25	yes
29/06/2018	23.2	50	yes	8.5	25	yes
30/06/2018	31.5	50	yes	10.9	25	yes

PM10	
	μgr/m ³
M.O	61.0

PM2.5	
	μgr/m ³
M.O	16.9