



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (20 ΤΕΜ). ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 14.00-24.ΤΤ/32ΡR**

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (**ΟΛΘ ΑΕ**) διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια **είκοσι (20) πνευστών ελαστικών επισώτρων** διαστάσεων **14.00-24, ΤΤ (Tube Type)**, 32 λινών έκαστο, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης **24.000€, πλέον ΦΠΑ**.

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς και Τεχνικούς όρους που ακολουθούν.

Α' ΜΕΡΟΣ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Σύμπραξη Επιχειρήσεων/Προσώπων αυτών – Κατασκευαστές/Εμπορικοί Οίκοι, εγκατεστημένοι στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα Κράτη-Μέλη της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. ή στα Κράτη-Μέλη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., το κείμενο της οποίας επιτρέπει ρητά τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας στους κοινοτικούς διαγωνισμούς.

Στην περίπτωση των Εμπορικών Οίκων, αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής με το οποίο θα συνεργασθούν για την προμήθεια των προϊόντων, το οποίο θα πρέπει και αυτό να καλύπτει τις απαιτήσεις για τον τόπο εγκατάστασης, όπως αναφέρεται παραπάνω.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες **το αργότερο μέχρι την ώρα 15.00'** (με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής) της **8^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**, ως ακολούθως:

2.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ Ή ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ:

Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε (Α' Προβλήτα, Κτίριο Διοίκησης, τηλ. 2310.593.121)

2.2. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ, με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Τ.Θ. 104 67, Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη.

2.3. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισμένο με την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο τίτλος του διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax).
- Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Δ/ση Διοικητικού, Τμήμα Γραμματείας.

2.4. Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

2.5. Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι προσφορές δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άνοιγμα των προσφορών θα διεξαχθεί την **10.00'** ώρα της **9^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**, από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. ΑΕ (Πύλη 11, Τεχνική Υπηρεσία, 3^{ος} όροφος).

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα, επί ποινή αποκλεισμού :

- **Εγγύηση συμμετοχής** στο Διαγωνισμό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό **2% (δύο τοις εκατό)** επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ, δηλ. **για το ποσό των 480€**.

Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα.

Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. **Αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης θα πρέπει να εμπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών.**

Η εγγύηση συμμετοχής (ή το αντίστοιχο χρηματικό ποσό) που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται μετά την ημερομηνία της οριστικής κατακύρωσης ή ματαίωσης της ανάθεσης.

- **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων του παρόντος διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

- **Τεχνική Προσφορά.**

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων, σύμφωνα με τα, αναλυτικώς, αναφερόμενα στην παρ.9 του Β' ΜΕΡΟΥΣ (Τεχνικοί Όροι) της παρούσας.

- **Οικονομική Προσφορά**

Η Οικονομική Προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, θα υπογράφεται από τον προσφέροντα, θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και θα πρέπει:

- Να αναφέρει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ (ανά τεμάχιο και συνολικά, χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την επόμε. παρ. 6 της παρούσας
- Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την επόμε. παρ.5 της παρούσας
- Να αναφέρει το χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με την επόμε. παρ. 9 της παρούσας

5. **ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :**

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. **ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση αλλοδαπού προμηθευτή, στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα τραπεζικά έξοδα, χαρτόσημο κ.λπ, η δε πληρωμή του θα γίνει μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος.

Οι τιμές των προσφορών, τιμές μονάδας και συνολικές, χωρίς ΦΠΑ, είναι σταθερές και λογίζονται είτε για εγχώρια υλικά, είτε για τα αλλοδαπής προέλευσης υλικά για παράδοση στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ Α.Ε.

Σε περίπτωση εγχώριων υλικών οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν κάθε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση της Ο.Λ.Θ Α.Ε , εκτός από το ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών μονάδας και των συνολικών τιμών, θα υπερισχύσουν οι τιμές μονάδας. Επίσης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς θα υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές

8. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, από όσους πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καλείται ο προμηθευτής, με έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.

- Ακόμη με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε **ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό)** επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ. και θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε.. Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε το αντίστοιχο χρηματικό ποσό
- Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της συμβάσεως ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσμίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία ανακαλεί την κατακύρωση και ο Προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος.
Ακολούθως η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη σύμβαση στον Προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος Προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή / και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Εταιρία μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, προσφέροντες.
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
- Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωμοδότηση της υπηρεσίας και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες.

9. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Τα είδη και οι ποσότητες κάθε τμηματικής παράδοσης, θα καθορίζονται με επιμέρους κανονικές παραγγελίες που θα υποβάλλονται εγγράφως από την Αποθήκη Υλικού της ΟΛΘ ΑΕ.

Ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών επισώτρων της αρχικής παραγγελίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τους **τέσσερις (4) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ο προμηθευτής οφείλει να ειδοποιεί την ΟΛΘ ΑΕ για τον ακριβή χρόνο της παράδοσης εκ των προτέρων και εγκαίρως. Αν δεν ορισθεί διαφορετικά στη Σύμβαση, η προθεσμία παράδοσης είναι **επτά (7) εργάσιμες ημέρες**.

10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται μετά την, χωρίς παρατηρήσεις, υπογραφή των αντιστοίχων Δελτίων-Αποστολής από τους υπαλλήλους της Αποθήκης Υλικών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που αιτήθηκε τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια .

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΑΝΑΔΟΧΟΣ ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα επισώτρα που θα παραδίδει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ελαττώματα και προσαρμοσμένα σε υψηλής

ποιότητας πρότυπα. Τα υλικά πρέπει να είναι πλήρως τα αναγραφόμενα στους επίσημους ισχύοντες τιμοκαταλόγους των οίκων κατασκευής, και να συμβαδίζουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώνει ή να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό υλικό ή υλικό από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες, καθώς και τα συμφωνηθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζημία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που προκλήθηκε από ελάττωμα ή έλλειψη των συνομολογηθεισών προδιαγραφών.

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια επισώτρων θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων.

Ο χρόνος αυτός **δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) χρόνια** και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού, πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.

Σε περίπτωση αστοχίας των επισώτρων, πριν τα παραπάνω ελάχιστα όρια, που δε θα οφείλεται σε κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με νέα όμοια επίσωτρα.

Σε αντίθετη περίπτωση θα καταβάλει στην αναθέτουσα αρχή το τίμημα που θα απαιτηθεί για την αντίστοιχη προμήθεια από άλλο προμηθευτή.

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου, εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοσή του στην αρμόδια Υπηρεσία της ΟΛΘ ΑΕ. .

13. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

Οι προσφερόμενες τιμές θεωρούνται **σταθερές και οριστικές** και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, μέχρι και την περάτωση της υπόψη προμήθειας.

14. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- 14.1.** Η υπόψη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ 1941Β'/14.12.2010).
- 14.2.** Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σ' αυτήν. Η συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συμμετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων διεξαγωγής της.

Β' ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια είκοσι (20) ελαστικών επισώτρων τύπου **DIAGONIAL** (ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ), διαστάσεων **14.00-24.00.ΤΤ**.

Τα μηχανήματα για τα οποία προορίζονται τα προς προμήθεια ελαστικά επίσωτρα, οι ο τύπος, δείκτης λινών, η ποσότητα και ο προϋπολογισμός φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Διαστάσεις / τύπος	Δείκτης λινών (PR)	Ενδεικτικός Τύπος Ελαστικού	Ποσότητα (τεμ.)	Ενδεικτική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)
1. Ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για Αυτοκινούμενο Γερανό, Περονοφόρα F/L				
14-24 ΤΤ	32 PR	14.00-24NHS ELV-3A IND 32 ΤΤ	20	24.000

Οι δείκτες λινών που αναγράφονται στον δεύτερο πίνακα είναι οι ελάχιστοι που απαιτούνται για τις αντίστοιχες ταχύτητες.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

2.1 Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν θα πρέπει :

- να είναι γνωστών κατασκευαστικών Οίκων, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
- να είναι καινούργια και παραγωγής εντός του τελευταίου 9-μήνου πριν από την ημερομηνία παράδοσής τους.
- να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (MADE IN...), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευσή τους.

2.2 Τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη (ή σύμβαση προμήθειας).

2.3 Για την αναφερόμενη διάσταση ελαστικού επισώτρου , θα υπάρχει τεχνικό εγχειρίδιο στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά ο τύπος του προσφερόμενου πέλματος ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα ολίσθησης λόγω των συνθηκών εργασίας τους

3. ΦΑΣΚΙΕΣ – ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

3.1. Τα ελαστικά επίσωτρα τύπου ΤΤ (Tubetype) πρέπει να προσφερθούν και να παραδοθούν με τις αντίστοιχες **φασκιές** (τιράντες ασφαλείας) και **αεροθαλάμους**. Η τιμή κάθε φασκιάς και αεροθαλάμου θα συμπεριλαμβάνονται στη προσφερόμενη τιμή μονάδος κάθε διάστασης του αντίστοιχου ελαστικού επισώτρου.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή standards ETRTO (EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION) για την Ευρώπη και το ΦΕΚ 589 τεύχος Β' της 30^{ης}-9-1992 (συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/EOK του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της

31^{ης} Μαρτίου 1992) και 2005/11/ΕΟΚ/ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 (ΦΕΚ1081/1-08-2005) όπως ισχύει σήμερα. Επίσης το εργοστάσιο κατασκευής των πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σειράς ISO 9000 ή ισοδυνάμου προς τούτο από διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

5.1. Η υποβολή της προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι ο προμηθευτής έλαβε γνώση όλων των τύπων ζαντών που φέρουν τα αναγραφόμενα στους πίνακες οχήματα και μηχανήματα και επομένως τα προσφερόμενα ελαστικά και αεροθάλαμοι θα είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, θα εφαρμόζουν απόλυτα επί των αντίστοιχων ζαντών και θα φέρουν κατάλληλου τύπου βαλβίδες πλήρωσης με αέρα.

5.2. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κατασκευαστικούς κανόνες και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας παραγωγής ελαστικών επισώτρων που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής τους πέραν των παραπάνω περιγραφόμενων.

6. Συνθήκες εργασίας

6.1. Τα μηχανήματα που φέρουν τα εν λόγω ελαστικά επίσης εργαζονται:

- σε υπαίθριους χώρους λιμένος
- σε συνεχή λειτουργία με όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.
- σε οδόστρωμα λασπώδες, το οποίο το καλοκαίρι καταβρέχεται.

6.2 . Κλιματολογικές συνθήκες

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 °C έως +40 °C.
- Σχετική υγρασία 40% έως 90%.
- Μέση ετήσια βροχόπτωση 600-700mm

7. Τα ελαστικά επίσης θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα όλα τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (επωνυμία, τύπος, διαστάσεις κ.λ.π.) σύμφωνα με την προδιαγραφή Ε.Τ. R.T.O. και την Οδηγία 92/23 ΕΟΚ.

8. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Η επιθεώρηση και ο τεχνικός έλεγχος των ελαστικών επισώτρων θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής της Ο.Λ.Θ..Α.Ε στην κεντρική αποθήκη παράδοσης. Τα ελαστικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτά από την επιτροπή παραλαβής.

9. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9.1. Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πλήρη, ρητή και δεσμευτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (περιγραφή, διαστάσεις, τύπος πέλματος, τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, ποσότητες, χρόνο παράδοσης, οίκο και εργοστάσιο κατασκευής και χώρα προέλευσης). Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα πρωτότυπα (**όχι φωτοαντίγραφα**) τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων, στα οποία θα περιέχονται όλα τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής θα πρέπει να σημειωθούν από τους διαγωνιζόμενους οι αντίστοιχοι προσφερόμενοι τύποι των ελαστικών επισώτρων.

Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με το συνημμένο Φύλλο Συμμόρφωσης Προσφοράς, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο.

- 9.2. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
- 9.3. Τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων, διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά.
- 9.4. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από εμπορική επιχείρηση, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά και επιπρόσθετη δήλωση του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων ή επισήμου εμπορικού αντιπροσώπου του οίκου κατασκευής των επισώτρων, ότι δέχεται να προμηθεύσει τον διαγωνιζόμενο με τα προσφερόμενα απ' αυτόν είδη καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους του υπόψη διαγωνισμού.
- 9.5 Προσφορές εμπορικών οίκων που θα προσφέρουν τα ελαστικά επίσωτρα με δικό τους εμπορικό σήμα χωρίς να είναι οι ίδιοι οι κατασκευαστές των επισώτρων δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτές.
- 9.6 Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα των ελαστικών και ότι θα αντικατασταθούν τα είδη που κατά την λειτουργία τους θα αποδειχθούν ασύμβατα και μη λειτουργικά & ποιοτικά με το σύνολο της προσφοράς.
- 9.7 ***Προσφορές που δεν θα περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά στην τεχνική προσφορά ή δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτές και θα απορρίπτονται.***
- 9.8. Σε περιπτώσεις υποβολής προσφοράς ελαστικών επισώτρων για τα οποία η ΟΛΘ ΑΕ δεν δύναται να μορφώσει σαφή άποψη περί της ικανοποιητικής ποιοτικής συμπεριφοράς τους, τότε έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία από τον υποβάλλοντα την προσφορά, όπως π.χ. (α). Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας των συγκεκριμένων ελαστικών, από χρήστες, (β). Κατάλογο πωλήσεων των συγκεκριμένων ελαστικών επισώτρων, σε συνδυασμό με τις βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από χρήστες αυτών, (γ). οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο κρίνει απαραίτητο η Εταιρεία, για να αξιολογήσει ορθά τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Έντυπο προσφοράς
- Φύλλο Συμμόρφωσης

Θεσσαλονίκη/11/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας (20) ελαστικών επισώτρων διαστ. 14.00-24.00.ΤΤ/32PR, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα και προσφέρω ως ακολούθως:

Διαστάσεις / τύπος	Δείκτης λινών (PR)	Ενδεικτικός Τύπος Ελαστικού	Ποσότητα (τεμ.)	Τιμή Μονάδος (Πλέον ΦΠΑ)	Συνολική Τιμή (Πλέον Φ.Π.Α)
1. Ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για Αυτοκινούμενο Γερανό, Περονοφόρα F/L					
14-24 ΤΤ	32 PR	14.00-24NHS ELV-3A IND 32 ΤΤ	20		

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:****ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ:****Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ****(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)**

