



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΚΤΙΝΙΚΩΝ (RADIAL) ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια **είκοσι (20), συνολικά, ακτινικών (RADIAL) ελαστικών επισώτρων** και συγκεκριμένα:

(Α). Δεκαοκτώ (18) ακτινικών (RADIAL) ελαστικών επισώτρων διαστάσεων **14.00R24 TT** και

(Β). Δύο (2) ακτινικών (RADIAL) ελαστικών επισώτρων διαστάσεων **385/95R24.TL**

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια των προαναφερόμενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των **34.800€, πλέον ΦΠΑ.**

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς και Τεχνικούς όρους που ακολουθούν.

Α.' ΜΕΡΟΣ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Σύμπραξη Επιχειρήσεων/Προσώπων αυτών – Κατασκευαστές/Εμπορικοί Οίκοι, εγκατεστημένοι στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα Κράτη-Μέλη της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. ή στα Κράτη-Μέλη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., το κείμενο της οποίας επιτρέπει ρητά τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας στους κοινοτικούς διαγωνισμούς.

Στην περίπτωση των Εμπορικών Οίκων, αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής με το οποίο θα συνεργασθούν για την προμήθεια των προϊόντων, το οποίο θα πρέπει και αυτό να καλύπτει τις απαιτήσεις για τον τόπο εγκατάστασης, όπως αναφέρεται παραπάνω.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες **το αργότερο μέχρι την ώρα 15.00'** (με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής) της **12^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015**, ως ακολούθως:

2.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ Ή ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ:

Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε (Α' Προβλήτα, Κτίριο Διοίκησης, τηλ. 2310.593.121)

2.2. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ, με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Τ.Θ. 104 67, Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη.

2.3. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σφραγισμένο με την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου.

Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο τίτλος του διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax).
- Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Δ/ση Διοικητικού, Τμήμα Γραμματείας.

2.4. Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

2.5. Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι προσφορές δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άνοιγμα των προσφορών θα διεξαχθεί την **10.00'** ώρα της **13^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015**, από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. ΑΕ (Πύλη 11, Τεχνική Υπηρεσία, 3^{ος} όροφος).

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα, επί ποινή αποκλεισμού :

- **Εγγύηση συμμετοχής** στο Διαγωνισμό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό **2% (δύο τοις εκατό)** επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλ. **για το ποσό των 696€.**

Προσφορές χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα.

Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. **Αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης θα πρέπει να εμπεριέχεται στον φάκελο δικαιολογητικών.**

Η εγγύηση συμμετοχής (ή το αντίστοιχο χρηματικό ποσό) που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται μετά την ημερομηνία της οριστικής κατακύρωσης ή ματαίωσης της ανάθεσης.

• **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων του παρόντος διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

• **Τεχνική Προσφορά.**

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων, σύμφωνα με τα, αναλυτικώς, αναφερόμενα στην παρ.9 του Β' ΜΕΡΟΥΣ (Τεχνικοί Όροι) της παρούσας.

Οικονομική Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ, θα υπογράφεται από τον προσφέροντα, θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και θα πρέπει:

Να αναφέρει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ (ανά τεμάχιο και συνολικά, χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με την επόμε. παρ. 6 της παρούσας

Να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την επόμε. παρ.5 της παρούσας

Να αναφέρει το χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με την επόμε. παρ. 9 της παρούσας

5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για ενενήντα (90) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση αλλοδαπού προμηθευτή, στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα τραπεζικά έξοδα, χαρτόσημο κ.λπ, η δε πληρωμή του θα γίνει μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος.

Οι τιμές των προσφορών, τιμές μονάδας και συνολικές, χωρίς ΦΠΑ, είναι σταθερές και λογίζονται είτε για εγχώρια υλικά, είτε για τα αλλοδαπής προέλευσης υλικά για παράδοση στην Κεντρική Αποθήκη της Ο.Λ.Θ Α.Ε.

Σε περίπτωση εγχώριων υλικών οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν κάθε φορολογική ή άλλη επιβάρυνση της Ο.Λ.Θ Α.Ε , εκτός από το ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών μονάδας και των συνολικών τιμών, θα υπερισχύσουν οι τιμές μονάδας. Επίσης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς θα υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές

8. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, από όσους πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καλείται ο προμηθευτής, με έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.

- Ακόμη με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε **ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό)** επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ. και θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυμα που την εξέδωσε.. Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταμείο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε το αντίστοιχο χρηματικό ποσό
- Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της συμβάσεως ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσμίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρία ανακαλεί την κατακύρωση και ο Προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος.
Ακολουθώς η Εταιρία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη σύμβαση στον Προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος Προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή / και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Εταιρία μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, προσφέροντες.
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
- Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωμοδότηση της υπηρεσίας και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες.

9. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται τμηματικά στην ΟΛΘ ΑΕ (Κεντρική Αποθήκη Υλικού-Εντός Λιμένος), **κατόπιν έγγραφης παραγγελίας και το αργότερο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.**

10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται μετά την, χωρίς παρατηρήσεις, υπογραφή των αντιστοίχων Δελτίων-Αποστολής από τους υπαλλήλους της Αποθήκης Υλικών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που αιτήθηκε τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια .

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΑΝΑΔΟΧΟΣ ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα επίσωτρα που θα παραδίδει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ελαττώματα και προσαρμοσμένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα. Τα υλικά πρέπει

να είναι πλήρως τα αναγραφόμενα στους επίσημους ισχύοντες τιμοκαταλόγους των οίκων κατασκευής, και να συμβαδίζουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώνει ή να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό υλικό ή υλικό από το οποίο λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες, καθώς και τα συμφωνηθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε περαιτέρω ζημία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που προκλήθηκε από ελάττωμα ή έλλειψη των συνομολογηθεισών προδιαγραφών.

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια επισώτρων θα καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων.

Ο χρόνος αυτός **δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τέσσερα (4) έτη** και θα αρχίζει από την παραλαβή του υλικού, πλήρους και έτοιμου για λειτουργία.

Σε περίπτωση αστοχίας των επισώτρων, πριν τη λήξη των παραπάνω –ελάχιστα αποδεκτών- χρονικών ορίων εγγύησης- η οποία δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με νέα **ίδια** επίσωτρα.

Σε αντίθετη περίπτωση θα καταβάλει στην ΟΛΘ ΑΕ το τίμημα που θα απαιτηθεί για την αντίστοιχη προμήθεια από άλλο προμηθευτή.

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου, εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοσή του στην αρμόδια Υπηρεσία της ΟΛΘ ΑΕ. .

13. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

Οι προσφερόμενες τιμές θεωρούνται **σταθερές και οριστικές** και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, μέχρι και την περάτωση της υπόψη προμήθειας.

14. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

14.1. Η υπόψη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ 1941Β'/14.12.2010).

14.2. Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σ' αυτήν. Η συμμετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συμμετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων διεξαγωγής της.

Β' ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.- Αντικείμενο

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις απαιτήσεις προμήθειας των ακτινικών ελαστικών επισώτρων για Μηχανήματα που κινούνται εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης.

2.- Η προμήθεια αφορά την προμήθεια είκοσι (20) **συνολικά** ελαστικών επισώτρων τύπου **RADIAL** (ΑΚΤΙΝΙΚΑ), διαφόρων διαστάσεων, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.800 €, χωρίς ΦΠΑ.

Τα μηχανήματα για τα οποία προορίζονται τα προς προμήθεια ελαστικά επίσωτρα, οι διαστάσεις, ο ενδεικτικός τύπος, ο δείκτης φορτίου για την αντίστοιχη ταχύτητα, και η ποσότητα, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Διαστάσεις / τύπος	ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΔΦ/ΔΤ	Ενδεικτικός Τύπος Ελαστικού	Ποσότητα (τεμ.)	Ενδεικτική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1. Ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για Ανυψωτικά Μηχ/τα Πρόσθιας Φόρτωσης, Περονοφόρα ανυψωτικής ικανότητας 25 tn				
14.00 R 24 TT	190/A5	14.00R24 VCHS	18	32.400
2. Ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για Αυτοκινούμενο Γερανό				
385/95R 24 TL	170F	VHS*** BRIGESTONE	2	2.400

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

3.1. Τα ελαστικά επίσωτρα που θα προσφερθούν, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρώτης διαλογής, πρόσφατης παραγωγής (του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης τους στην Ο.Λ.Θ Α.Ε.), χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα ή ατέλειες και μεγάλης διάρκειας ζωής.

3.2. Όλα πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα για χρήση μηχανήματα όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω. Αναλυτικότερα :

3.2.1. Τα ελαστικά που προορίζονται για Ανυψωτικά Μηχανήματα Πρόσθιας Φόρτωσης και για Περονοφόρα Ανυψωτικής Ικανότητας 25 tn πρέπει να είναι RADIAL, βιομηχανικού τύπου ειδικά κατασκευασμένα να φέρουν φορτίο 9tn περίπου το καθένα για ανύψωση CONTAINER. Η μέση ταχύτητα εργασίας των μηχανημάτων είναι **25Km/h**.

3.2.3. Τα ελαστικά που προορίζονται για αυτοκινούμενο γερανό πρέπει να είναι RADIAL, ειδικά κατασκευασμένα για χρήση σε αυτοκινούμενο γερανό που κινείται εντός λιμένος και θα είναι κατάλληλα να τοποθετηθούν σε όλους τους τροχούς (κινητήριοι και κατευθυντήριοι) μονά ή διπλά.

3.2.4. Οι δείκτες φορτίου που αναγράφονται στον πίνακα είναι οι ελάχιστοι που απαιτούνται για τις αντίστοιχες ταχύτητες.

4. ΦΑΣΚΙΕΣ – ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

4.1. Τα ελαστικά επίσωτρα τύπου **TT** (Tubetype) πρέπει να προσφερθούν και να παραδοθούν με τις αντίστοιχες **φασκιές** (τιράντες ασφαλείας) και **αεροθαλάμους**. Η τιμή κάθε φασκιάς και αεροθαλάμου θα συμπεριλαμβάνονται στη προσφερόμενη τιμή μονάδος κάθε διάστασης του αντίστοιχου ελαστικού επισώτρου.

4.2. Τα ελαστικά επίσωτρα τύπου **TL** (Tubeless) πρέπει να προσφερθούν και να παραδοθούν με τους αντίστοιχους **ελαστικούς δακτυλίους** (O-ring). Η τιμή κάθε δακτυλίου θα συμπεριλαμβάνεται στη προσφερόμενη τιμή μονάδος κάθε διάστασης ελαστικού.

5. Χρόνος & τόπος παράδοσης

5.1. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται τμηματικά στον Ο.Λ.Θ Α.Ε μετά από έγγραφη παραγγελία το αργότερο εντός είκοσι εργάσιμων ημερών.

5.2. Θα παραδοθούν ελεύθερα στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού / Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης

6. ΕΓΓΥΗΣΗ

Όπως έχει αναφερθεί και σε παράγραφο του Α' ΜΕΡΟΥΣ της Διακήρυξης, ο χρόνος Εγγύησης έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων και πρόωρης φθοράς, ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερος από **τέσσερα (4) έτη** για τα ακτινικά και θα αρχίζει από την παραλαβή των ελαστικών επισώτρων.

Σε περίπτωση αστοχίας των επισώτρων πριν τη λήξη των παραπάνω –ελάχιστα αποδεκτών- χρονικών ορίων εγγύησης, η οποία δε θα οφείλεται σε κακή χρήση ή ανωτέρα βία, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει την ΟΛΘ ΑΕ με νέα όμοια επίσωτρα. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταβάλει στην ΟΛΘ ΑΕ το τίμημα που θα απαιτηθεί για την αντίστοιχη προμήθεια από άλλο προμηθευτή

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή standards **ETRTO** (EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION) για την Ευρώπη και το **ΦΕΚ 589.Β/30.9.1992** (συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31^{ης} Μαρτίου 1992) και **2005/11/ΕΚ/ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 (ΦΕΚ 1081/1-08-2005)** όπως ισχύει σήμερα.

8. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Τα μηχανήματα που φέρουν τα εν λόγω ελαστικά επίσωτρα εργάζονται:

- σε υπαίθριους χώρους λιμένος
- σε συνεχή λειτουργία με όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.
- σε οδόστρωμα λασπώδες, το οποίο το καλοκαίρι καταβρέχεται.
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος από –20 °C έως +40 °C.
 - Σχετική υγρασία 40% έως 90%.
 - Μέση ετήσια βροχόπτωση 600-700mm

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

9.1. Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά πλήρη, ρητή και δεσμευτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (περιγραφή, διαστάσεις, τύπος πέλματος, τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, ποσότητες, χρόνο παράδοσης, χώρα προέλευσης, οίκο και εργοστάσιο κατασκευής).

Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα πρωτότυπα (**όχι φωτοαντίγραφα**) τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων, στα οποία θα περιέχονται όλα τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής θα πρέπει να σημειωθούν από τους διαγωνιζόμενους οι αντίστοιχοι προσφερόμενοι τύποι των ελαστικών επισώτρων.

Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με το συνημμένο Φύλλο Συμμόρφωσης Προσφοράς, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον διαγωνιζόμενο.

9.2. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας διακήρυξης.

- 9.3. Τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων, διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά
- 9.4 Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από εμπορική επιχείρηση, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά και επιπρόσθετη δήλωση του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων ή επισήμου εμπορικού αντιπροσώπου του οίκου κατασκευής των επισώτρων, ότι δέχεται να προμηθεύσει τον διαγωνιζόμενο με τα προσφερόμενα απ' αυτόν είδη καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους του υπόψη διαγωνισμού.
- 9.5 Προσφορές εμπορικών οίκων που θα προσφέρουν τα ελαστικά επίσωτρα με δικό τους εμπορικό σήμα χωρίς να είναι οι ίδιοι οι κατασκευαστές των επισώτρων δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτές.
- 9.6 Υπεύθυνη δήλωση για την καταλληλότητα των ελαστικών και ότι θα αντικατασταθούν τα είδη που κατά την λειτουργία τους θα αποδειχθούν ασύμβατα και μη λειτουργικά & ποιοτικά με το σύνολο της προσφοράς.
- 9.7 **Προσφορές που δεν θα περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία και δικαιολογητικά στην τεχνική προσφορά ή δεν θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτές και θα απορρίπτονται.**
- 9.8 Σε περιπτώσεις υποβολής προσφοράς ελαστικών επισώτρων για τα οποία η ΟΛΘ ΑΕ δεν δύναται να μορφώσει σαφή άποψη περί της ικανοποιητικής ποιοτικής συμπεριφοράς τους, τότε έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία από τον υποβάλλοντα την προσφορά, όπως π.χ. (α). Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας των συγκεκριμένων ελαστικών, από χρήστες, (β). Κατάλογο πωλήσεων των συγκεκριμένων ελαστικών επισώτρων, σε συνδυασμό με τις βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από χρήστες αυτών, (γ). οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο κρίνει απαραίτητο η Εταιρεία, για να αξιολογήσει ορθά τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα.

10. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Η επιθεώρηση και ο τεχνικός έλεγχος των ελαστικών επισώτρων θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής στην Κεντρική Αποθήκη της ΟΛΘ ΑΕ. Τα ελαστικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Παραλαβής.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Έντυπο Οικ. Προσφοράς
2. Φύλλο Συμμόρφωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΣΤΥΛ. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Είκοσι (20) ελαστικά επίσωτρα τύπου **RADIAL (ΑΚΤΙΝΙΚΑ)** διαφόρων διαστάσεων, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης **34.800€, πλέον ΦΠΑ:**

Διαστάσεις τύπος	ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΔΦ/ΔΤ	Ενδεικτικός Τύπος Ελαστικού	Τιμή Μονάδος ΑΝΕΥ Φ.Π.Α	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ (€)
1. Ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για Ανυψωτικά Μηχ/τα Πρόσθιας Φόρτωσης, Περονοφόρα ανυψωτικής ικανότητας 25 tn				
14.00 R 24 TT	190/A5	14.00R24 VCHS		
2. Ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για Αυτοκινούμενο Γερανό				
385/95R 24 TL	170F	VHS*** BRIGESTONE		

ΟΛΘ ΑΕ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ

Α/Α	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	RADIAL	ΤL ή ΤT	ΔΦ/ΔΤ	ΧΡΗΣΗ	ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ