



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.16/06

Για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων διαφόρων διαστάσεων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ						
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ	Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών		Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών		Κριτήριο Κατακύρωσης	Προϋπ/σμός
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ Δ/νση: Εντός Λιμένα Θεσ/νίκης ΤΚ. 54012, Θεσσαλονίκη Κωδ. NUTS: GR122 Τηλ.2310593121, Φάξ.2310510500 Ηλ/κη Δ/νση: secretariat2016@thpa.gr Δ/νση Δ/κτύου: http://www.thpa.gr	Ημερομηνία	23/11/2016	Ημερομηνία	24/11/2016	Χαμηλότερη τιμή	36.000€
	Ημέρα	Τετάρτη	Ημέρα	Πέμπτη		
	Ώρα	15.00	Ώρα	10.00		

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147Α/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που διέπουν τον παρόντα Συνοπτικό Διαγωνισμό.
- Την 6765/4.8.2016 Απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων διαφόρων διαστάσεων.
- Την 9385/7.11.2016 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου ΟΛΘ ΑΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του Συνοπτικού διαγωνισμού.

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) προκηρύσσει **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια (138) συνολικά ελαστικών επισώτρων διαφόρων διαστάσεων (ακτινικά-Radial και συμβατικά-Diagonal) προοριζόμενων για τα μηχανήματα και οχήματα του Λιμένος, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Β' ΜΕΡΟΣ Τεχνικοί Όροι (CPV:), συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000€), πλέον Φ.Π.Α.

Δεκτές γίνονται και προσφορές για μέρος των ζητούμενων ειδών.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται:

- Γενικοί Όροι Διαγωνισμού: Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2310 – 593360, 363.
- Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμού: Τμήμα Μηχανολογικού, τηλ. 2310 – 593503, 524.

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται επαγγελματικά με τη σχετική προμήθεια.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- **Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 23/11/2016 ώρα 15:00** (με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής). Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν από την Επιτροπή του διαγωνισμού.
- Διεύθυνση αποστολής προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, εντός Λιμένα, ΤΚ 54012. (κτήριο Διοίκησης, Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Γραμματείας)
- **Ημερομηνία αποσφράγιση προσφορών: 24/11/2016 ώρα 10:00,**
- Χώρος αποσφράγισης : Αίθουσα συνεδριάσεων Κτηρίου τεχνικών υπηρεσιών (Πύλη 11, 3^{ος} όροφος)
- Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι που προσκόμισαν το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης στην επιτροπή του διαγωνισμού.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, ειδικότερα:

A. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής» , ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ.3.1
--

B. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς» , ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου.
--

Γ. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς» , ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου.
--

Πάνω στον ενιαίο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία :

- Προσφορά για το διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης.
- Αριθμός της Διακήρυξης: Σ.16/06.
- Καταληκτική Ημερομηνία: 23/11/2016.
- Τα στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax).
- Ο Αποδέκτης: Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Γραμματείας.

Τις ίδιες ως άνω ενδείξεις, που θα έχει ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος, θα φέρει εξωτερικά κάθε επιμέρους φάκελος, με την ανάλογη, σε κάθε περίπτωση, προσθήκη («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά», «Οικονομική προσφορά»).

3.1 Στοιχεία φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής

3.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

- 3.1.2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- 3.1.3 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την ανάληψη δημόσιας σύμβασης.
- 3.1.4 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου.
- 3.1.5 Έγγραφο εκπροσώπησης εφ' όσον ο συμμετέχων συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.

3.2 Στοιχεία φακέλου τεχνικής προσφοράς

- 3.2.1 Πλήρη, ρητή και δεσμευτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (περιγραφή, διαστάσεις, τύπος πέλματος, τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ποσότητες, χρόνο παράδοσης, χώρα προέλευσης, οίκο – εργοστάσιο κατασκευής).
- 3.2.2 Πρωτότυπα (όχι φωτοαντίγραφα) τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων, στα οποία θα περιέχονται όλα τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των οίκων κατασκευής θα πρέπει να σημειωθούν από τους διαγωνιζόμενους οι αντίστοιχοι προσφερόμενοι τύποι των ελαστικών επισώτρων.
- 3.2.3 Υπεύθυνη δήλωση α) ότι τα ελαστικά που προσφέρει είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται και σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και β) σε περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα κατά την χρήση τους, θα τα αντικαταστήσει με άλλα καινούργια, κατάλληλα, με αποκλειστική δική του δαπάνη.
- 3.2.4 Βεβαιώσεις για τους κατασκευαστές των ελαστικών σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 των Τεχνικών Όρων της Διακήρυξης.
- 3.2.5 Σε περίπτωση που η προσφορά υποβληθεί από εμπορική επιχείρηση, απαιτείται επιπρόσθετα, δήλωση του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων ελαστικών επισώτρων ή του επισήμου εμπορικού αντιπροσώπου του οίκου κατασκευής των επισώτρων, ότι δέχεται να προμηθεύσει τον διαγωνιζόμενο τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης (και σύμφωνα με τους όρους του υπόψη διαγωνισμού).

Η υποβολή της προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί απόδειξη ότι ο προμηθευτής έλαβε γνώση όλων των τύπων ζαντών που φέρουν τα αναγραφόμενα στον πίνακα οχήματα και μηχανήματα και επομένως όλα τα προσφερόμενα ελαστικά και αεροθάλαμοι, θα είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, θα εφαρμόζουν απόλυτα επί των αντιστοιχών ζαντών και θα φέρουν κατάλληλου τύπου βαλβίδες πλήρωσης με αέρα. Για το σκοπό αυτό οι προμηθευτές μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτοψία των μηχανημάτων και οχημάτων της ΟΛΘ ΑΕ κατόπιν συνεννόησης.

3.3 Στοιχεία φακέλου οικονομικής προσφοράς

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος και τα οριζόμενα στις παράγραφους 2.5 & 2.6 των τεχνικών όρων της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για όποια και όσα είδη ελαστικών επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να προσφέρουν το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν και τις δύο σελίδες του συνημμένου, τυποποιημένου, εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, ακολουθώντας όμως την αρίθμηση του Πίνακα Ελαστικών της Διακήρυξης, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες γραμμές για τους τύπους των ελαστικών που προσφέρουν και αφήνοντας κενές τις υπόλοιπες.

Κάθε προσφορά θα πρέπει κατά ελάχιστο να περιλαμβάνει:

- Τη τιμή μονάδας και τη συνολική τιμή προσφοράς σε ευρώ (€), χωρίς Φ.Π.Α.
- Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90 ημέρες.
- Το χρόνο παράδοσης των ελαστικών, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερεις (4) μήνες για τα ακτινικά και δύο (2) μήνες για τα συμβατικά ελαστικά.
- Τον παρεχόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των ελαστικών, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του.
- Οποιαδήποτε, κατά την κρίση των διαγωνιζομένων, επιπλέον αναγκαία στοιχεία

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η ΟΛΘ ΑΕ μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι διευκρινήσεις/συμπληρώσεις αφορούν μόνο τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις παρ.2 & 4 του άρθρου 310 του Ν.4412/08.08.2016.

4. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση την 24/11/2016.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει, με απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο μειοδότη κάθε είδους.

Η απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών θα κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

- Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης που περιγράφεται στο άρθρο 11.
- Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών που τυχόν ζητηθούν από την επιτροπή του Διαγωνισμού.

Μετά την επέλευση των ενόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, καλείται ο Ανάδοχος, με έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της **σύμβασης** μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών.

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμματίο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

- Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720,00€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στην παρούσα.

Αντί της εγγυητικής επιστολής οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν ως εγγύηση το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, στο Ταμείο/Τραπεζικό Λογαριασμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης/αποδεικτικού κατάθεσης θα πρέπει να εμπεριέχεται στο φάκελο δικαιολογητικών.

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συμβαλλόμενου τιμήματος, χωρίς τον ΦΠΑ. Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταμείο της ΟΛΘ ΑΕ αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας: Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και τη, χωρίς δυσμενείς παρατηρήσεις, υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή υπαλλήλων της ΟΛΘ ΑΕ, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού 500€ (πεντακοσίων Ευρώ) και με χρόνο ισχύος αυτής, τουλάχιστον ίσο με τον παρεχόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των ελαστικών. Αντί της εγγυητικής επιστολής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στο Ταμείο της ΟΛΘ ΑΕ αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς συμμετέχοντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.

Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την κατάθεση Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη του παρεχόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

9. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΟΛΘ ΑΕ.

Επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς το ΦΠΑ επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωμή.

Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου και εντός (60) ημερών από την προσκόμιση του στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τη, χωρίς δυσμενείς παρατηρήσεις, υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από αρμόδια Επιτροπή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

10. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- ο Κύριος τόπος παράδοσης: οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αποθήκης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε
- ο Χρόνος Παράδοσης: Ο συνολικός χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για τα ακτινικά και δύο (2) μήνες για τα συμβατικά ελαστικά, από την υπογραφή της Σύμβασης. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. μπορεί να ζητήσει την παράδοση του συνόλου των ελαστικών, αλλά δύναται να τα λαμβάνει και **τμηματικά**,

μέσα σε ένα (1) έτος, ανάλογα με τις ανάγκες της, σε τυπικές δόσεις, περίπου ίσες με το 30% της συνολικής συμβατικής ποσότητας κάθε τύπου.

- ο Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας των ειδών, μπορεί να εγκριθεί η αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

- Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η προθεσμία άσκησής της είναι μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147Α/0.08.2016).
- Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της ΟΛΘ ΑΕ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147Α/0.08.2016).
- Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
- Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες ενστάσεων: Αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων της ΟΛΘ ΑΕ

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 289 και του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147Α/0.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα αναρτήθηκε:

- στο διαδικτυακό τόπο <http://www.eprocurement.gov.gr/> στις 7/11/2016.
- στο διαδικτυακό τόπο <http://www.sites.dianveia.gov.gr/> στις 7/11/2016.
- στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στη διεύθυνση: <http://www.thpa.gr> στις 7/11/2016.

Β' ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

1. Αντικείμενο

Αντικείμενο του Δημόσιου Διαγωνισμού είναι η προμήθεια διαφόρων τύπων και μεγεθών ελαστικών επισώτρων, για τα οχήματα και τα τροχοφόρα μηχανήματα της ΟΛΘ ΑΕ, που κινούνται εντός και εκτός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Η συνολική ποσότητα των υπό προμήθεια ελαστικών επισώτρων ανέρχεται σε **138** ελαστικά. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στα **36.000€**, χωρίς ΦΠΑ, για την ελεύθερη παράδοση όλων των ειδών στην Κεντρική Αποθήκη της ΟΛΘ ΑΕ.

2. Είδη και Ποσότητες Ελαστικών

2.1 Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τα βασικά στοιχεία των προς προμήθεια ελαστικών, τις διαστάσεις, τους τύπους, τα οχήματα για τα οποία προορίζονται, τους δείκτες φορτίου και ταχύτητας, τους δείκτες λινών και τις επιθυμητές ποσότητες.

A/A	Διαστάσεις / τύπος	Χρήση Οχημάτων	Δείκτης Φορτίου/ Δείκτης Ταχύτητας	Δείκτης Λινών (PR)	Ποσότητα (τεμ.)
1	6.50-10 ΤΤ	Π/Φ 2,5 - 8ΤΝ	128Α5	12PR	16
2	8.15-15 ΤΤ	Π/Φ 2,5 - 8ΤΝ	145Α5	16PR	16
3	8.25-15 ΤΤ	Π/Φ 2,5 - 8ΤΝ	153Α5	16PR	16
4	12.00R24 ΤΤ	ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΒΑΓΩΝΙΩΝ	Ε4		4
5	12-16,5 ΤL	ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1,0m3		12PR	12
6	12.00-20 (330/95-20) ΤL	Π/Φ ΚΕΝΩΝ ΤΕUs	176Α5	20PR	16
7	175/70R14C ΤL	ΦΟΡΤΗΓΑ	88Τ		24
8	175/70R14C ΤL	ΦΟΡΤΗΓΑ	93Τ		4
9	185/65R14C ΤL	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ	86Τ		4
10	185R14C ΤL	ΦΟΡΤΗΓΑ	102/104R		12
11	205/70R15 ΤL	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	96Τ		4
12	245/70R16 ΤL	ΦΟΡΤΗΓΑ	107H		2
13	255/65R17 ΤL	ΦΟΡΤΗΓΑ	114H		8

2.2 Διευκρινίζονται τα εξής: (α) με το γράμμα "R" ορίζονται τα ακτινικά (Radial) ελαστικά, (β) τα ελαστικά χωρίς "R" είναι αυτά που θεωρούνται ως συμβατικά (diagonal), (γ) με τα γράμματα "ΤΤ" (Tube Type) επισημαίνονται τα ελαστικά που χρησιμοποιούνται με αεροθαλάμη (σαμπρέλα), (δ) ενώ με τα γράμματα "ΤL" επισημαίνονται τα ελαστικά που δεν χρειάζονται αεροθαλάμη (Tubeless). Γενικά ένας προμηθευτής μπορεί για κάποιο επιθυμητό ελαστικό συμβατικού τύπου (diagonal), να προσφέρει ακτινικό ελαστικό (radial) με αντίστοιχα λοιπά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να επιτρέπεται το αντίστροφο. Ομοίως ένας προμηθευτής μπορεί αντί για ένα επιθυμητό ελαστικό με αεροθαλάμη (Tube Type), να προσφέρει ένα ελαστικό χωρίς αεροθαλάμη (Tubeless) με αντίστοιχα λοιπά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να επιτρέπεται το αντίστροφο. Δεκτά γίνονται

ακόμα και ελαστικά μικτού τύπου, δηλαδή συνδυασμού ακτινικού και συμβατικού (V-Type), με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν απόλυτα τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούμενου ελαστικού. Τέλος διευκρινίζονται ότι τα αρχικά Π/Φ συμβολίζουν τα Περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (Fork Lifts).

2.3 Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι, από κατασκευαστές που είναι **πλήρη μέλη του ETRTO** (EUROPEAN TIRE & RIM TECHNICAL ORGANISATION) και των οποίων τα ελαστικά τους χρησιμοποιούνται ως **ελαστικά «Πρώτης Τοποθέτησης»** στα εργοστάσια κατασκευής των οχημάτων **ή ως κατασκευαστές ελαστικών είναι Εγκεκριμένοι**, από τουλάχιστον έναν **εύφημο κατασκευαστή οχημάτων ή τροχοφόρων μηχανημάτων**, όπως η Caterpillar, η Liebherr, η Terex, η Mercedes, η Iveco, η DAF, η Nissan, η VW, η Toyota κλπ., **με έδρα είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε τις ΗΠΑ, είτε την Ιαπωνία**. Για τον σκοπό αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν για όλα τα ελαστικά που προσφέρουν στην Τεχνική τους Προσφορά, να προσκομίσουν: α) **Βεβαίωση της ETRTO σε ισχύ**, ότι οι κατασκευαστές των ελαστικών που προσφέρουν είναι πλήρη μέλη της και β) **Βεβαίωση κατασκευαστή οχήματος ή τροχοφόρου μηχανήματος**, με έδρα την E.E., τις ΗΠΑ ή την Ιαπωνία, ότι είτε **εγκρίνει** τους συγκεκριμένους κατασκευαστές ελαστικών, ή χρησιμοποιεί ελαστικά τους στην **πρώτη τοποθέτηση** στα εργοστάσια κατασκευής των οχημάτων. Δεκτές μπορούν να γίνουν και βεβαιώσεις των ίδιων των κατασκευαστών των ελαστικών, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν την εγκυρότητα και την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτές.

2.4 Όλα τα ελαστικά πρέπει να είναι **ειδικά κατασκευασμένα** για τα οχήματα και τα τροχοφόρα μηχανήματα για τα οποία προορίζονται, με βάση τον παραπάνω πίνακα. Τα οχήματα της ΟΛΘ ΑΕ χρησιμοποιούνται κατά κανόνα επί βιομηχανικού τραχέος οδοστρώματος κρηπιδωμάτων και σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -5 έως 40°C. Κατά συνέπεια όλα τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για αυτές τις συνθήκες. Τα πέλματα των ελαστικών θα πρέπει να είναι βιομηχανικού τύπου – βαριάς χρήσης (industrial use – heavy duty), να διαθέτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με το οδόστρωμα, έχοντας όμως κατάλληλη διαμόρφωση για την απομάκρυνση των υδάτων (πχ αυλάκια απαγωγής υδάτων). Ειδικά για τους φορτωτές γίνονται αποδεκτά και ελαστικά κατάλληλα για εκτός δρόμου χρήση τύπου "off road". Τα ελαστικά που προορίζονται για όλα τα περονοφόρα πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα για χρήση εντός λιμενικών χώρων με μέση ταχύτητα 25Km/h περίπου. Σημειώνεται ότι οι **Δείκτες Φορτίου, Ταχύτητας και Λινών**, που αναγράφονται στον πίνακα των τεχνικών όρων, για όλα τα μηχανήματα και οχήματα της ΟΛΘ ΑΕ, **είναι οι ελάχιστοι αποδεκτοί και ότι ελαστικά με κατώτερους δείκτες, θα απορρίπτονται**.

2.5 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά **για όποια και όσα είδη ελαστικών επιθυμούν**, με την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να καλύψουν ολόκληρη την επιθυμητή ποσότητα για την οποία προσφέρουν. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι η ΟΛΘ ΑΕ δεσμεύεται να προμηθευτεί το 90% της επιθυμητής ποσότητας ελαστικών κάθε τύπου, ενώ ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την προμηθεύσει στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους το 110% της επιθυμητής ποσότητας για κάθε τύπο ελαστικού που προσφέρει. Η ΟΛΘ ΑΕ δύναται κατά την διάρκεια του έτους να παραλαμβάνει τμηματικά τα υπό προμήθεια ελαστικά σε τυπικές δόσεις, περίπου ίσες με το 30% της συνολικής επιθυμητής ποσότητας κάθε τύπου.

2.6 Κριτήριο επιλογής του Διαγωνισμού είναι **η χαμηλότερη τιμή ανά τύπο ελαστικού**, μεταξύ αυτών που καλύπτουν πλήρως τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν το συνημμένο τυποποιημένο, εντύπο Οικονομικής Προσφοράς, **ακολουθώντας όμως την αρίθμηση του Πίνακα Ελαστικών της Διακήρυξης**, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες γραμμές για τους τύπους των ελαστικών που προσφέρουν και αφήνοντας κενές τις υπόλοιπες. Κατά συνέπεια είναι επιθυμητή η τμηματική ανάθεση της προμήθειας, σε περισσότερους του ενός προμηθευτές, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ανά τύπο ελαστικού.

3. Λοιπές Απαιτήσεις

- 3.1** Το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμου προς τούτο από διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο.
- 3.2** Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα όπως τα "ETRTO" (EUROPEAN TYRE & RIM TECHNICAL ORGANISATION) και τα "TRA" (TIRE & RIM ASSOCIATION) των ΗΠΑ. Θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή χαραγμένα, όλα τα βασικά τους στοιχεία: όπως επωνυμία κατασκευαστή, τύπος, διαστάσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής, ημερομηνία κατασκευής, κ.λ.π. σύμφωνα με την προδιαγραφή ETRO και την Κοινοτική Οδηγία 92/23.
- 3.3** Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστα και παραγωγής εντός του τελευταίου 6-μήνου πριν από την ημερομηνία παράδοσής τους. Τα τεχνικά τους στοιχεία και χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους της διακήρυξης

4. Φασκίες – Αεροθάλαμοι – Ελαστικοί Δακτύλιοι

- 4.1** Τα ελαστικά επίσωτρα τύπου **TT** (Tube Type) πρέπει να προσφερθούν και να παραδοθούν με τις αντίστοιχες **φασκίες** (τιράντες ασφαλείας) **και αεροθαλάμους με μικρές μεταλλικές βιδωτές βαλβίδες**. Το κόστος κάθε φασκιάς και αεροθαλάμου θα συμπεριλαμβάνεται στη προσφερόμενη τιμή μονάδος κάθε διάστασης του αντίστοιχου ελαστικού επισώτρου.
- 4.2** Τα ελαστικά επίσωτρα τύπου **TL** (Tubeless) πρέπει να προσφερθούν και να παραδοθούν με τους αντίστοιχους **ελαστικούς δακτυλίους** (O-ring). Το κόστος κάθε δακτυλίου θα συμπεριλαμβάνεται στη προσφερόμενη τιμή μονάδος κάθε διάστασης ελαστικού.

Θεσσαλονίκη, 02/11/2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

A/A	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική Τιμή	Κατασκευαστής
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ τιμολογίου

Ημερομηνία:

Ισχύς Προσφοράς

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα / Υπογραφή